SSHV | ASCA

# IMPORTATIONS SUISSE - PRODUITS SIDÉRURGIQUES

En tonnes

01.08.2025

| | | | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 121 | 122 | 123 | 125 | 127 | 145 | 154 | 156 | 387 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATÉRIEL | | POS.-DOUANE | BRD | F | I | NL | BE/LUX | OE | GB | DK | S | SF | E | TS | SL | JAP. | DIV. | IMPORT | EXPORT |
| FER BRUT | | 7201+7203+7205 | 548 | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 733 | 28 |
| ALLIAGES FERREUX | | 7202 | 4 | 8 | 372 | 0 | 0 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 598 | 1’106 | 0 |
| FERRAILLEURS | | 7204 | 12’749 | 1’321 | 0 | 0 | 0 | 1’768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 15’926 | 40’345 |
| ACIER BRUT, BLOCS | | 7206 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7 |
| ACIER BRUT, BILLETTES | | 7207 | 92 | 4’818 | 103 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5’042 | 319 |
| FONTE, FERRAILLE, DEMI-PRODUITS | | | 13’393 | 6’178 | 544 | 3 | 1 | 1’851 | 12 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 12 | 839 | 22’868 | 40’699 |
| TÔLE D'ACIER, TRAVAIL À CHAUD, ROULEMENTS, NOIR (>= 600 mm) | | 7208 | 49 | 0 | 84 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 4 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉS À CHAUD, ROULEAUX, NOIR. (>= 600 mm) | | 7208 | 504 | 291 | 372 | 212 | 83 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1’512 | 16 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Bords laminés naturels, <= 1250 mm, >= 4 mm | 7208 | 1’066 | 173 | 1’155 | 98 | 25 | 270 | 0 | 58 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3’097 | 84 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles épaisses >= 4,75 mm | 7208 | 424 | 6 | 556 | 165 | 143 | 646 | 0 | 3 | 77 | 40 | 0 | 0 | 17 | 0 | 27 | 2’103 | 43 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles centrales 3 - < 4,75 mm | 7208 | 313 | 1 | 178 | 1 | 1 | 204 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 706 | 68 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles fines < 3 mm | 7208 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 |
| BANDES REFENDUES, TREMPAGE À CHAUD, PANNEAUX + ROULEAUX, NOIR (< 600 mm) | | 7211 | 786 | 4 | 378 | 0 | 175 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1’554 | 42 |
| DIV. TÔLES D'ACIER EN PANNEAUX + ROULEAUX LAMINÉS À CHAUD. | | 7208 | 13 | 6 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 163 | 0 | 0 | 341 | 11 |
| TÔLE D'ACIER, FROID, ROULEMENTS, NOIR (>= 600 mm) | | 7209 | 973 | 0 | 1 | 68 | 802 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2’257 | 0 |
| TUBES FERMÉS, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | >= 3 mm d'épaisseur | 7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TABLEAUX, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | > 1 - < 3 mm d'épaisseur | 7209 | 661 | 0 | 128 | 0 | 11 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 9 | 983 | 15 |
| TABLEAUX, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | >= 0,5 - <= 1 mm d'épaisseur | 7209 | 58 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 |
| TABLEAUX, TIGE FROID, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | < 0,5 mm d'épaisseur | 7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANDES DE FENÊTRE, LAMINÉES À FROID, ROULEAUX, NOIR (< 600 mm) | | 7211 | 2’493 | 101 | 151 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2’972 | 245 |
| DIVERSES TÔLES D'ACIER EN PLAQUES + ROULEAUX, LAMINÉES À FROID | | 7209 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| TÔLES D'ACIER, ÉTAMÉES | | 7210+7212 | 6 | 0 | 23 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 152 | 66 |
| TÔLES D'ACIER, ÉLECTRO-ZINGUÉES | | 7210+7212 | 399 | 5 | 47 | 21 | 146 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 935 | 15 |
| TÔLES D'ACIER, GALVANISÉES SENDZIMIR | | 7210+7212 | 2’974 | 31 | 451 | 511 | 2’944 | 984 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7’954 | 51 |
| TÔLES D'ACIER REVÊTUES (AL) | | 7210 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| TÔLE D'ARBRE | | 7210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TÔLES D'ACIER PEINTES, LAQUÉES OU PLASTIFIÉES | | 7210+7212 | 458 | 1’285 | 727 | 433 | 179 | 61 | 65 | 0 | 4 | 0 | 303 | 14 | 0 | 0 | 540 | 4’071 | 167 |
| ACIER PLAT LARGE (< 600 mm de large) | | 7211 | 374 | 107 | 146 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 677 | 17 |
| PRODUITS PLATS | | | 11’610 | 2’010 | 4’522 | 1’531 | 4’540 | 3’124 | 68 | 85 | 164 | 91 | 478 | 102 | 238 | 2 | 1’193 | 29’758 | 864 |
| ACIER D'ARMATURE EN COURONNES, ENROULÉ À L'ÉTAT SAUVAGE | | 7213 | 8’436 | 9’301 | 811 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18’570 | 6’543 |
| FILET LAMINE | | 7213 | 1’610 | 982 | 1’184 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3’982 | 3’260 |
| ACIER EN BARRES FORGÉ | | 7214 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 127 | 0 |
| ACIER D'ARMATURE EN BARRES ET EN COURONNES ENROULÉES À FROID | | 7214 | 4’384 | 226 | 2’477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 7’378 | 27 |
| ACIER PLAT, CARRÉ ET ROND | | 7214 | 831 | 423 | 639 | 0 | 12 | 37 | 122 | 5 | 0 | 0 | 31 | 128 | 1 | 0 | 457 | 2’685 | 1’593 |
| *BARRES ACIER À BÉTON* | | 7214.2 | 4’384 | 226 | 2’477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 7’378 | 27 |
| *ANNEAUX ACIER À BÉTON* | | 7213.10+(7217.10) | 8’420 | 9’292 | 5’974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23’913 | 6’479 |
| ACIER EN BARRES, DÉFORMÉ À FROID | | 7215 | 268 | 0 | 447 | 23 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 2 | 932 | 1’701 |
| ACIER EN U, COULISSE, DOUBLE T, ANGL. TRAEGER 76,4 | | 7216 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| ACIER D'ANGLE < 80 mm LARGEUR | | 7216 | 10 | 36 | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 2 |
| ACIER EN T < 80 mm LARGEUR | | 7216 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| ACIER DE FORME UNP, UPE | | 7216 | 1’016 | 0 | 9 | 0 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1’110 | 2 |
| ACIER DE FORME SUPPORT INP, IPE, IPER | | 7216 | 577 | 172 | 85 | 0 | 239 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1’240 | 0 |
| POUTRE À LARGES AILES HE | | 7216 | 4’511 | 19 | 404 | 0 | 2’117 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7’138 | 11 |
| ACIER ANGULAIRE + T > 80 mm LARGEUR | | 7216 | 5 | 81 | 177 | 0 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 392 | 5 |
| PROFILÉS ROULÉS À FROID | | 7216 | 371 | 0 | 25 | 74 | 46 | 220 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 168 | 18 | 0 | 5 | 941 | 1’192 |
| AUTRES PROFILS | | 7215+7216 | 264 | 18 | 151 | 1 | 181 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 709 | 340 |
| FILET | | 7217 | 1’570 | 1 | 5’882 | 35 | 1 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 113 | 360 | 0 | 346 | 8’835 | 9 |
| BOUTONS | | 7301 | 123 | 0 | 0 | 23 | 1’369 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1’536 | 25 |
| PROFILÉS SOUDÉS | | 7301 | 2 | 0 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 318 |
| RAILS | | 7302 | 1’238 | 802 | 1 | 0 | 11 | 1’116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2’244 | 5’411 | 75 |
| PRODUITS LONGS | | | 25’227 | 12’061 | 12’391 | 156 | 4’018 | 1’968 | 172 | 27 | 0 | 0 | 437 | 496 | 379 | 0 | 3’820 | 61’151 | 15’110 |
| TUBES, SOUDÉS | | 7306 | 888 | 0 | 627 | 123 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 0 | 0 | 279 | 2’169 | 363 |
| TUBES, SANS SOUDURE | | 7304 | 268 | 5 | 120 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 29 | 0 | 124 | 680 | 76 |
| DIV. TUBES, RACCORDS DE TUYAUTERIE ; BRIDES, ETC. | | 7305+7306+7307 | 1’030 | 36 | 60 | 61 | 32 | 175 | 9 | 241 | 7 | 4 | 7 | 51 | 3 | 0 | 759 | 2’475 | 269 |
| CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, PROFILÉS CREUX | | 7304+7306 | 760 | 61 | 1’350 | 29 | 1 | 814 | 286 | 5 | 1 | 7 | 49 | 2 | 0 | 0 | 168 | 3’533 | 652 |
| TUBES / PROFILÉS CREUX | | | 2’946 | 102 | 2’158 | 213 | 33 | 1’151 | 295 | 247 | 8 | 11 | 103 | 228 | 33 | 0 | 1’330 | 8’857 | 1’360 |
| FILETS EN FIL D'ACIER | | 7314 | 258 | 336 | 204 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 53 | 895 | 131 |
| ACIER INOXYDABLE (LINGOTS, DEMI-PRODUITS) | | 7218 | 116 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 126 | 0 |
| ACIER INOXYDABLE PRODUITS PLATS | | 7219+7220 | 726 | 228 | 921 | 17 | 401 | 46 | 2 | 2 | 21 | 667 | 61 | 1 | 0 | 0 | 845 | 3’940 | 232 |
| ACIER INOXYDABLE PRODUITS LONGS | | 7222+7223 | 462 | 85 | 258 | 4 | 2 | 42 | 4 | 2 | 14 | 0 | 33 | 7 | 1 | 5 | 608 | 1’527 | 768 |
| ACIER INOXYDABLE TUBES | | 7304+7306 | 361 | 23 | 307 | 12 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 48 | 0 | 1 | 83 | 890 | 741 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS (LINGOTS, DEMI-PRODUITS) | | 7224 | 50 | 0 | 63 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 173 | 3 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS PRODUITS PLATS | | 7225+7226 | 3’698 | 39 | 187 | 17 | 1’980 | 1’026 | 0 | 7 | 98 | 190 | 20 | 2 | 46 | 45 | 1’304 | 8’661 | 321 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS PRODUITS LONGS | | 7227+7228 | 1’918 | 8 | 395 | 25 | 0 | 392 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 86 | 0 | 20 | 399 | 3’262 | 3’336 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS TUBES ET TUYAUX | | 7304 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 161 | 5 |
| ACIER DIVERS | | | 7’603 | 720 | 2’342 | 82 | 2’386 | 1’576 | 10 | 16 | 209 | 881 | 118 | 146 | 50 | 70 | 3’425 | 19’634 | 5’535 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) SOUS FORME BRUTE | | 7601+7603 | 3’144 | 0 | 891 | 113 | 0 | 121 | 1’384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8’379 | 14’033 | 1’266 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) BARRES, PROFILÉS | | 7604 | 2’075 | 50 | 325 | 20 | 32 | 591 | 23 | 8 | 1 | 30 | 42 | 124 | 14 | 0 | 1’104 | 4’439 | 2’038 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) TÔLES, BANDES | | 7606 | 3’975 | 855 | 779 | 46 | 64 | 165 | 45 | 0 | 0 | 0 | 498 | 9 | 623 | 0 | 3’038 | 10’097 | 18’572 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) FEUILLES | | 7607 | 3’417 | 8 | 111 | 35 | 122 | 370 | 8 | 0 | 1 | 0 | 114 | 1 | 1 | 0 | 831 | 5’017 | 1’242 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) TUYAUX | | 7608 | 74 | 1 | 21 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 138 | 252 | 101 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) FIL, FEUILLES | | 7605+7607 | 3’429 | 8 | 111 | 35 | 122 | 370 | 8 | 0 | 1 | 0 | 114 | 1 | 1 | 0 | 1’007 | 5’205 | 1’245 |
| ALUMINIUM | | | 16’114 | 921 | 2’237 | 248 | 340 | 1’623 | 1’468 | 10 | 2 | 33 | 768 | 141 | 640 | 0 | 14’497 | 39’042 | 24’463 |
| TÔLE BRUTE | | 7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 73 | 0 |
| PLOMB SOUS FORME DE PLAQUES, TÔLES, BANDES | | 7804 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| PLOMB | | | 62.896 | 0 | 0.1 | 0 | 23.701 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.915 | 135.682 | 0.04 |
| TOTAL | | | 76’956 | 21’992 | 24’194 | 2’233 | 11’342 | 11’292 | 2’025 | 385 | 387 | 1’016 | 1’936 | 1’112 | 1’340 | 85 | 25’152 | 181’446 | 88’033 |
| PART EN POURCENTAGE | | | 42% | 12% | 13% | 1% | 6% | 6% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 14% | 100% | 49% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE, FERRAILLE, PRODUITS SEMI-FINIS | | | 13’393 | 6’178 | 544 | 3 | 1 | 1’851 | 12 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 12 | 839 | 22’868 | 40’699 |
| PRODUITS PLATS, PRODUITS LONGS, TUBES / PROFILÉS CREUX, DIV. ACIER | | | 47’386 | 14’893 | 21’413 | 1’982 | 10’977 | 7’818 | 545 | 375 | 381 | 984 | 1’136 | 971 | 700 | 73 | 9’768 | 119’400 | 22’870 |
| ALUMINIUM | | | 16’114 | 921 | 2’237 | 248 | 340 | 1’623 | 1’468 | 10 | 2 | 33 | 768 | 141 | 640 | 0 | 14’497 | 39’042 | 24’463 |
| FERME | | | 63 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 136 | 0 |
| TOTAL | | | 76’956 | 21’992 | 24’194 | 2’233 | 11’342 | 11’292 | 2’025 | 385 | 387 | 1’016 | 1’936 | 1’112 | 1’340 | 85 | 25’152 | 181’446 | 88’033 |

SSHV | ASCA

En tonnes

Janvier-Août 2025

| | | | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 121 | 122 | 123 | 125 | 127 | 145 | 154 | 156 | 387 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATÉRIEL | | POS.-DOUANE | BRD | F | I | NL | BE/LUX | OE | GB | DK | S | SF | E | TS | SL | JAP. | DIV. | IMPORT | EXPORT |
| FER BRUT | | 7201+7203+7205 | 4'269 | 307 | 93 | 11 | 4 | 56 | 1 | 0 | 80 | 2 | 9 | 104 | 1 | 19 | 979 | 5'935 | 191 |
| ALLIAGES FERREUX | | 7202 | 459 | 109 | 3'020 | 70 | 5 | 153 | 116 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 18 | 8'503 | 12'481 | 578 |
| FERRAILLEURS | | 7204 | 196'814 | 29'963 | 235 | 1 | 0 | 30'607 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1'957 | 0 | 0 | 0 | 115 | 259'718 | 501'304 |
| ACIER BRUT, BLOCS | | 7206 | 18 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 37 |
| ACIER BRUT, BILLETTES | | 7207 | 847 | 9'808 | 536 | 47 | 0 | 4 | 62 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69 | 11'415 | 23'673 |
| FONTE, FERRAILLE, DEMI-PRODUITS | | | 202'407 | 40'190 | 4'007 | 128 | 9 | 30'820 | 207 | 3 | 80 | 2 | 2'047 | 104 | 1 | 37 | 9'668 | 289'709 | 525'784 |
| TÔLE D'ACIER, TRAVAIL À CHAUD, ROULEMENTS, NOIR (>= 600 mm) | | 7208 | 316 | 260 | 871 | 0 | 62 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2'358 | 27 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉS À CHAUD, ROULEAUX, NOIR. (>= 600 mm) | | 7208 | 4'155 | 3'093 | 2'893 | 906 | 1'549 | 2'912 | 0 | 111 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 4 | 15'656 | 137 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Bords laminés naturels, <= 1250 mm, >= 4 mm | 7208 | 9'532 | 597 | 15'208 | 983 | 552 | 1'917 | 0 | 110 | 383 | 774 | 0 | 16 | 78 | 20 | 1'434 | 31'604 | 727 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles épaisses >= 4,75 mm | 7208 | 5'017 | 175 | 6'915 | 759 | 1'234 | 5'961 | 0 | 42 | 1'120 | 443 | 0 | 12 | 216 | 36 | 993 | 22'926 | 640 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles centrales 3 - < 4,75 mm | 7208 | 1'529 | 29 | 2'084 | 121 | 125 | 2'989 | 0 | 0 | 505 | 201 | 0 | 1 | 87 | 7 | 151 | 7'828 | 872 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles fines < 3 mm | 7208 | 175 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 733 | 196 |
| BANDES REFENDUES, TREMPAGE À CHAUD, PANNEAUX + ROULEAUX, NOIR (< 600 mm) | | 7211 | 7'146 | 54 | 6'936 | 0 | 3'609 | 2'063 | 0 | 2 | 0 | 0 | 420 | 299 | 100 | 0 | 738 | 21'368 | 68 |
| DIV. TÔLES D'ACIER EN PANNEAUX + ROULEAUX LAMINÉS À CHAUD. | | 7208 | 463 | 13 | 864 | 5 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 1'398 | 0 | 10 | 3'308 | 488 |
| TÔLE D'ACIER, FROID, ROULEMENTS, NOIR (>= 600 mm) | | 7209 | 5'861 | 75 | 373 | 1'052 | 10'525 | 6'247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 24'186 | 29 |
| TUBES FERMÉS, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | >= 3 mm d'épaisseur | 7209 | 15 | 0 | 170 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 411 | 2 |
| TABLEAUX, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | > 1 - < 3 mm d'épaisseur | 7209 | 4'429 | 0 | 1'643 | 11 | 17 | 1'227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 2 | 279 | 7'975 | 356 |
| TABLEAUX, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | >= 0,5 - <= 1 mm d'épaisseur | 7209 | 652 | 0 | 306 | 0 | 157 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1'234 | 17 |
| TABLEAUX, TIGE FROID, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | < 0,5 mm d'épaisseur | 7209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BANDES DE FENÊTRE, LAMINÉES À FROID, ROULEAUX, NOIR (< 600 mm) | | 7211 | 20'277 | 1'244 | 2'068 | 12 | 0 | 220 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1'343 | 6 | 0 | 0 | 284 | 25'526 | 2'069 |
| DIVERSES TÔLES D'ACIER EN PLAQUES + ROULEAUX, LAMINÉES À FROID | | 7209 | 38 | 73 | 113 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 243 | 7 |
| TÔLES D'ACIER, ÉTAMÉES | | 7210+7212 | 613 | 0 | 294 | 87 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 743 | 1'837 | 210 |
| TÔLES D'ACIER, ÉLECTRO-ZINGUÉES | | 7210+7212 | 3'323 | 24 | 1'497 | 66 | 1'015 | 1'319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1'664 | 8'909 | 153 |
| TÔLES D'ACIER, GALVANISÉES SENDZIMIR | | 7210+7212 | 24'139 | 959 | 9'418 | 2'582 | 24'244 | 9'780 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 635 | 71'924 | 1'120 |
| TÔLES D'ACIER REVÊTUES (AL) | | 7210 | 191 | 5 | 147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 349 | 0 |
| TÔLE D'ARBRE | | 7210 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| TÔLES D'ACIER PEINTES, LAQUÉES OU PLASTIFIÉES | | 7210+7212 | 3'440 | 4'238 | 7'165 | 6'910 | 1'264 | 650 | 926 | 0 | 458 | 0 | 3'943 | 75 | 0 | 0 | 2'264 | 31'333 | 4'014 |
| ACIER PLAT LARGE (< 600 mm de large) | | 7211 | 2'135 | 1'303 | 1'608 | 0 | 3 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 250 | 0 | 0 | 196 | 5'581 | 1'700 |
| PRODUITS PLATS | | | 93'454 | 12'142 | 61'094 | 13'501 | 44'423 | 36'566 | 948 | 266 | 2'700 | 1'421 | 5'782 | 1'112 | 2'280 | 66 | 9'568 | 285'322 | 12'834 |
| ACIER D'ARMATURE EN COURONNES, ENROULÉ À L'ÉTAT SAUVAGE | | 7213 | 84'601 | 96'134 | 18'229 | 0 | 0 | 21 | 119 | 0 | 887 | 0 | 386 | 0 | 0 | 30 | 3'932 | 204'341 | 59'483 |
| FILET LAMINE | | 7213 | 27'811 | 8'607 | 6'193 | 56 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 53 | 44'234 | 82'516 |
| ACIER EN BARRES FORGÉ | | 7214 | 158 | 1 | 214 | 11 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 1'035 | 47 |
| ACIER D'ARMATURE EN BARRES ET EN COURONNES ENROULÉES À FROID | | 7214 | 27'798 | 4'684 | 58'591 | 0 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 | 0 | 0 | 1'823 | 93'046 | 276 |
| ACIER PLAT, CARRÉ ET ROND | | 7214 | 7'743 | 5'183 | 8'858 | 29 | 97 | 296 | 909 | 79 | 26 | 0 | 304 | 1'037 | 1 | 0 | 3'377 | 27'940 | 53'529 |
| ACIER EN BARRES, DÉFORMÉ À FROID | | 7215 | 2'365 | 319 | 6'665 | 72 | 49 | 213 | 6 | 50 | 12 | 0 | 363 | 593 | 1 | 0 | 93 | 10'799 | 20'985 |
| ACIER EN U, COULISSEN, DOUBLE T, ANGL. TRAEGER 76,4 | | 7216 | 42 | 73 | 177 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 303 | 56 |
| ACIER ANGULAIRE < 80 mm LARGEUR | | 7216 | 71 | 403 | 749 | 0 | 14 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 67 | 1'392 | 26 |
| ACIER EN T < 80 mm LARGEUR | | 7216 | 38 | 150 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 9 |
| ACIER DE FORME UNP, UPE | | 7216 | 6'189 | 253 | 337 | 0 | 359 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 406 | 7'872 | 150 |
| ACIER DE FORME SUPPORT INP, IPE, IPER | | 7216 | 6'065 | 363 | 466 | 0 | 2'308 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 877 | 10'227 | 55 |
| POUTRE À LARGES AILES HE | | 7216 | 45'745 | 410 | 6'905 | 0 | 17'252 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 522 | 71'779 | 463 |
| ACIER ANGULAIRE + T > 80 mm LARGEUR | | 7216 | 142 | 607 | 1'889 | 0 | 145 | 153 | 140 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 602 | 3'708 | 74 |
| PROFILÉS ROULÉS À FROID | | 7216 | 4'016 | 344 | 732 | 136 | 750 | 1'489 | 8 | 63 | 0 | 0 | 42 | 1'512 | 692 | 0 | 211 | 9'997 | 9'685 |
| AUTRES PROFILS | | 7215+7216 | 1'945 | 657 | 1'215 | 7 | 716 | 208 | 74 | 1 | 0 | 2 | 52 | 5 | 3 | 0 | 360 | 5'244 | 4'761 |
| FILET | | 7217 | 13'529 | 10'218 | 103'890 | 649 | 410 | 3'091 | 20 | 0 | 10 | 0 | 3'114 | 1'241 | 4'023 | 2 | 3'179 | 143'374 | 153 |
| BOUTONS | | 7301 | 1'035 | 109 | 0 | 191 | 12'058 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'138 | 0 | 0 | 116 | 14'829 | 51 |
| PROFILÉS SOUDÉS | | 7301 | 129 | 4 | 62 | 11 | 9 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 273 | 2'982 |
| RAILS | | 7302 | 5'371 | 14'112 | 1'104 | 13 | 152 | 13'424 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 104 | 0 | 4 | 9'553 | 43'871 | 2'442 |
| PRODUITS LONGS | | | 234'795 | 142'631 | 216'523 | 1'175 | 34'337 | 20'672 | 1'343 | 195 | 935 | 2 | 5'882 | 5'733 | 4'719 | 36 | 25'724 | 694'702 | 237'744 |
| TUBES, SOUDÉS | | 7306 | 8'203 | 62 | 15'690 | 1'097 | 21 | 1'011 | 161 | 1 | 32 | 3 | 739 | 417 | 0 | 2 | 2'519 | 29'961 | 4'256 |
| TUBES, SANS SOUDURE | | 7304 | 1'840 | 65 | 2'218 | 10 | 6 | 125 | 3 | 0 | 43 | 0 | 92 | 831 | 206 | 0 | 1'234 | 6'672 | 311 |
| DIV. TUBES, RACCORDS DE TUYAUTERIE ; BRIDES, ETC. | | 7305+7306+7307 | 7'597 | 418 | 993 | 530 | 338 | 1'268 | 110 | 776 | 133 | 155 | 40 | 468 | 64 | 2 | 6'504 | 19'394 | 2'552 |
| CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, PROFILÉS CREUX | | 7304+7306 | 7'161 | 964 | 18'778 | 106 | 90 | 8'454 | 2'865 | 33 | 28 | 149 | 449 | 92 | 0 | 0 | 1'516 | 40'687 | 6'780 |
| TUBES / PROFILÉS CREUX | | | 24'802 | 1'509 | 37'678 | 1'743 | 455 | 10'859 | 3'139 | 811 | 236 | 308 | 1'320 | 1'807 | 271 | 4 | 11'773 | 96'714 | 13'899 |
| FILETS EN FIL D'ACIER | | 7314 | 2'564 | 3'182 | 5'220 | 256 | 25 | 39 | 14 | 6 | 242 | 0 | 20 | 37 | 8 | 0 | 486 | 12'100 | 3'264 |
| ACIER INOXYDABLE (LINGOTS, DEMI-PRODUITS) | | 7218 | 1'806 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1'968 | 10 |
| ACIER INOXYDABLE PRODUITS PLATS | | 7219+7220 | 7'810 | 5'138 | 7'519 | 684 | 7'215 | 442 | 9 | 6 | 1'100 | 6'038 | 1'581 | 18 | 1 | 145 | 20'455 | 58'160 | 2'892 |
| ACIER INOXYDABLE PRODUITS LONGS | | 7222+7223 | 5'328 | 1'212 | 4'430 | 9 | 112 | 874 | 109 | 80 | 253 | 8 | 1'131 | 33 | 10 | 74 | 6'575 | 20'238 | 17'397 |
| ACIER INOXYDABLE TUBES | | 7304+7306 | 3'480 | 152 | 5'536 | 142 | 6 | 192 | 48 | 34 | 161 | 474 | 160 | 176 | 0 | 65 | 931 | 11'558 | 13'526 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS (LINGOTS, DEMI-PRODUITS) | | 7224 | 1'191 | 0 | 698 | 1 | 0 | 485 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 472 | 2'985 | 1'597 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS PRODUITS PLATS | | 7225+7226 | 37'711 | 717 | 1'516 | 539 | 10'095 | 19'475 | 5 | 75 | 2'345 | 684 | 250 | 21 | 720 | 880 | 18'102 | 93'132 | 3'796 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS PRODUITS LONGS | | 7227+7228 | 19'350 | 150 | 5'333 | 441 | 120 | 3'976 | 13 | 10 | 106 | 14 | 726 | 1'490 | 0 | 598 | 4'181 | 36'508 | 66'770 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS TUBES ET TUYAUX | | 7304 | 129 | 4 | 12 | 4 | 2 | 22 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 436 | 34 |
| ACIER DIVERS | | | 79'369 | 10'557 | 30'352 | 2'076 | 17'575 | 25'504 | 212 | 212 | 4'298 | 7'218 | 3'876 | 1'912 | 739 | 1'761 | 51'424 | 237'085 | 109'287 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) SOUS FORME BRUTE | | 7601+7603 | 62'291 | 801 | 9'687 | 235 | 206 | 779 | 16'217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 55'567 | 145'797 | 22'844 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) BARRES, PROFILÉS | | 7604 | 17'077 | 640 | 6'189 | 182 | 659 | 4'270 | 53 | 49 | 114 | 205 | 624 | 899 | 102 | 1 | 8'880 | 39'945 | 20'500 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) TÔLES, BANDES | | 7606 | 46'858 | 11'703 | 10'410 | 610 | 1'357 | 1'616 | 227 | 2 | 8 | 2 | 5'305 | 124 | 6'333 | 2 | 39'439 | 123'995 | 160'318 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) FEUILLES | | 7607 | 28'496 | 108 | 1'511 | 274 | 928 | 4'259 | 62 | 2 | 6 | 0 | 845 | 10 | 111 | 0 | 8'393 | 45'003 | 12'342 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) TUYAUX | | 7608 | 540 | 20 | 421 | 8 | 4 | 48 | 1 | 14 | 0 | 12 | 27 | 222 | 0 | 0 | 1'048 | 2'366 | 1'732 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) FIL, FEUILLES | | 7605+7607 | 28'603 | 141 | 1'595 | 345 | 933 | 4'261 | 64 | 143 | 6 | 0 | 2'043 | 10 | 111 | 0 | 10'263 | 48'517 | 13'470 |
| ALUMINIUM | | | 183'865 | 13'413 | 29'813 | 1'654 | 4'087 | 15'234 | 16'624 | 210 | 133 | 218 | 8'844 | 1'279 | 6'657 | 3 | 123'589 | 405'623 | 231'206 |
| TÔLE BRUTE | | 7801 | 15 | 7 | 52 | 0 | 316 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 368 | 809 | 1 |
| PLOMB SOUS FORME DE PLAQUES, TÔLES, BANDES | | 7804 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 414 | 5 |
| PLOMB | | | 418.6 | 6.8 | 52.2 | 0.3 | 315.7 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 369.1 | 1222.7 | 5.3 |
| TOTAL | | | 819'110 | 220'450 | 379'519 | 20'277 | 101'203 | 139'654 | 22'531 | 1'696 | 8'382 | 9'169 | 27'752 | 11'947 | 14'667 | 1'907 | 232'114 | 2'010'376 | 1'130'758 |
| PART EN POURCENTAGE | | | 41% | 11% | 19% | 1% | 5% | 7% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 12% | 100% | 56% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE, FERRAILLE, PRODUITS SEMI-FINIS | | | 202'407 | 40'190 | 4'007 | 128 | 9 | 30'820 | 207 | 3 | 80 | 2 | 2'047 | 104 | 1 | 37 | 9'668 | 289'709 | 525'784 |
| PRODUITS PLATS, PRODUITS LONGS, TUBES / PROFILÉS CREUX, DIV. ACIER | | | 432'420 | 166'840 | 345'647 | 18'495 | 96'791 | 93'600 | 5'642 | 1'483 | 8'169 | 8'948 | 16'859 | 10'564 | 8'010 | 1'866 | 98'488 | 1'313'822 | 373'763 |
| ALUMINIUM | | | 183'865 | 13'413 | 29'813 | 1'654 | 4'087 | 15'234 | 16'624 | 210 | 133 | 218 | 8'844 | 1'279 | 6'657 | 3 | 123'589 | 405'623 | 231'206 |
| FERME | | | 419 | 7 | 52 | 0 | 316 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1'223 | 5 |
| TOTAL | | | 819'110 | 220'450 | 379'519 | 20'277 | 101'203 | 139'654 | 22'531 | 1'696 | 8'382 | 9'169 | 27'752 | 11'947 | 14'667 | 1'907 | 232'114 | 2'010'376 | 1'130'758 |

SSHV | ASCA

# IMPORTATIONS SUISSE - PRODUITS SIDÉRURGIQUES

| | | | Mois | Cumulés | Mois | Cumulés | △Mois | △Cum. | Mois | Cumulés | Mois | Cumulés | △Mois | △Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATÉRIEL | | POS.-DOUANE | | IMPORT | Année pré. | Année pré. | | | | IMPORT | Année pré. | Année pré. | | |
| FER BRUT | | 7201+7203+7205 | 733 | 5'935 | 653 | 7'245 | 80 | -1'311 | 28 | 191 | 23 | 150 | 5 | 41 |
| ALLIAGES FERREUX | | 7202 | 1'106 | 12'481 | 1'073 | 14'434 | 33 | -1'954 | - | 578 | 73 | 580 | -73 | -2 |
| FERRAILLEURS | | 7204 | 15'926 | 259'718 | 29'767 | 348'332 | -13'841 | -88'614 | 40'345 | 501'304 | 48'986 | 557'426 | -8'641 | -56'122 |
| ACIER BRUT, BLOCS | | 7206 | 62 | 160 | 30 | 150 | 32 | 10 | 7 | 37 | 2 | 30 | 5 | 7 |
| ACIER BRUT, BILLETTES | | 7207 | 5'042 | 11'415 | 105 | 17'383 | 4'937 | -5'969 | 319 | 23'673 | 949 | 25'873 | -630 | -2'201 |
| FONTE, FERRAILLE, DEMI-PRODUITS | | | 22'868 | 289'709 | 31'627 | 387'546 | -8'758 | -97'837 | 40'699 | 525'784 | 50'033 | 584'059 | -9'334 | -58'275 |
| TÔLE D'ACIER, TRAVAIL À CHAUD, ROULEMENTS, NOIR (>= 600 mm) | | 7208 | 275 | 2'358 | 182 | 2'151 | 93 | 207 | 4 | 27 | 1 | 70 | 3 | -43 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉS À CHAUD, ROULEAUX, NOIR. (>= 600 mm) | | 7208 | 1'512 | 15'656 | 2'336 | 24'237 | -824 | -8'581 | 16 | 137 | 31 | 220 | -15 | -83 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Bords laminés naturels, <= 1250 mm, >= 4 mm | 7208 | 3'097 | 31'604 | 2'869 | 29'779 | 228 | 1'824 | 84 | 727 | 27 | 500 | 57 | 227 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles épaisses >= 4,75 mm | 7208 | 2'103 | 22'926 | 2'337 | 22'691 | -234 | 235 | 43 | 640 | 114 | 738 | -71 | -99 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles centrales 3 - < 4,75 mm | 7208 | 706 | 7'828 | 736 | 7'134 | -30 | 695 | 68 | 872 | 197 | 1'293 | -129 | -421 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles fines < 3 mm | 7208 | 52 | 733 | 22 | 445 | 29 | 288 | 16 | 196 | 47 | 274 | -31 | -78 |
| BANDES REFENDUES, TREMPAGE À CHAUD, PANNEAUX + ROULEAUX, NOIR (< 600 mm) | | 7211 | 1'554 | 21'368 | 2'156 | 26'635 | -602 | -5'267 | 42 | 68 | 0 | 1'168 | 42 | -1'100 |
| DIV. TÔLES D'ACIER EN PANNEAUX + ROULEAUX LAMINÉS À CHAUD. | | 7208 | 341 | 3'308 | 391 | 4'299 | -50 | -991 | 11 | 488 | 49 | 393 | -38 | 95 |
| TÔLE D'ACIER, FROID, ROULEMENTS, NOIR (>= 600 mm) | | 7209 | 2'257 | 24'186 | 3'244 | 29'269 | -986 | -5'083 | - | 29 | - | 20 | - | 9 |
| TUBES FERMÉS, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | >= 3 mm d'épaisseur | 7209 | - | 411 | 23 | 216 | -23 | 195 | - | 2 | 0 | 0 | -0 | 2 |
| TABLEAUX, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | > 1 - < 3 mm d'épaisseur | 7209 | 983 | 7'975 | 1'054 | 9'123 | -71 | -1'149 | 15 | 356 | 28 | 385 | -13 | -28 |
| TABLEAUX, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | >= 0,5 - <= 1 mm d'épaisseur | 7209 | 81 | 1'234 | 56 | 1'257 | 25 | -23 | 1 | 17 | 3 | 18 | -2 | -1 |
| TABLEAUX, TIGE FROID, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | < 0,5 mm d'épaisseur | 7209 | - | 3 | 1 | 4 | -1 | -1 | - | 0 | - | 0 | - | -0 |
| BANDES DE FENÊTRE, LAMINÉES À FROID, ROULEAUX, NOIR (< 600 mm) | | 7211 | 2'972 | 25'526 | 2'526 | 25'092 | 446 | 434 | 245 | 2'069 | 73 | 1'360 | 172 | 708 |
| DIVERSES TÔLES D'ACIER EN PLAQUES + ROULEAUX, LAMINÉES À FROID | | 7209 | 7 | 243 | 18 | 254 | -10 | -11 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | -3 |
| TÔLES D'ACIER, ÉTAMÉES | | 7210+7212 | 152 | 1'837 | 337 | 4'611 | -185 | -2'774 | 66 | 210 | 1 | 453 | 65 | -242 |
| TÔLES D'ACIER, ÉLECTRO-ZINGUÉES | | 7210+7212 | 935 | 8'909 | 1'217 | 11'668 | -282 | -2'759 | 15 | 153 | 12 | 166 | 3 | -13 |
| TÔLES D'ACIER, GALVANISÉES SENDZIMIR | | 7210+7212 | 7'954 | 71'924 | 5'121 | 66'835 | 2'833 | 5'089 | 51 | 1'120 | 75 | 820 | -23 | 300 |
| TÔLES D'ACIER REVÊTUES (AL) | | 7210 | 25 | 349 | 0 | 216 | 24 | 133 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0 | -3 |
| TÔLE D'ARBRE | | 7210 | 4 | 29 | 3 | 33 | 1 | -4 | - | - | - | 2 | - | -2 |
| TÔLES D'ACIER PEINTES, LAQUÉES OU PLASTIFIÉES | | 7210+7212 | 4'071 | 31'333 | 2'499 | 28'954 | 1'572 | 2'380 | 167 | 4'014 | 581 | 4'323 | -414 | -309 |
| ACIER PLAT LARGE (< 600 mm de large) | | 7211 | 677 | 5'581 | 186 | 3'864 | 492 | 1'717 | 17 | 1'700 | 1'195 | 9'644 | -1'178 | -7'944 |
| PRODUITS PLATS | | | 29'758 | 285'322 | 27'312 | 298'767 | 2'446 | -13'445 | 864 | 12'834 | 2'435 | 21'861 | -1'571 | -9'028 |
| ACIER D'ARMATURE EN COURONNES, ENROULÉ À L'ÉTAT SAUVAGE | | 7213 | 18'570 | 204'341 | 20'326 | 180'460 | -1'755 | 23'881 | 6'543 | 59'483 | 10'085 | 77'025 | -3'542 | -17'542 |
| FILET LAMINE | | 7213 | 3'982 | 44'234 | 3'249 | 41'477 | 732 | 2'758 | 3'260 | 82'516 | 3'880 | 104'298 | -619 | -21'782 |
| ACIER EN BARRES FORGÉ | | 7214 | 127 | 1'035 | 77 | 578 | 50 | 457 | - | 47 | 16 | 89 | -16 | -43 |
| ACIER D'ARMATURE EN BARRES ET EN COURONNES ENROULÉES À FROID | | 7214 | 7'378 | 93'046 | 6'751 | 93'460 | 627 | -414 | 27 | 276 | 23 | 102 | 4 | 175 |
| ACIER PLAT, CARRÉ ET ROND | | 7214 | 2'685 | 27'940 | 2'195 | 27'914 | 490 | 26 | 1'593 | 53'529 | 1'747 | 54'519 | -154 | -990 |
| ACIER EN BARRES, DÉFORMÉ À FROID | | 7215 | 932 | 10'799 | 831 | 11'659 | 101 | -860 | 1'701 | 20'985 | 1'705 | 22'801 | -4 | -1'815 |
| ACIER EN U, COULISSEN, DOUBLE T, ANGL. TRAEGER 76,4 | | 7216 | 17 | 303 | 14 | 296 | 4 | 7 | 6 | 56 | 17 | 46 | -12 | 10 |
| ACIER ANGULAIRE < 80 mm LARGEUR | | 7216 | 92 | 1'392 | 74 | 1'626 | 18 | -234 | 2 | 26 | 5 | 122 | -2 | -95 |
| ACIER EN T < 80 mm LARGEUR | | 7216 | 24 | 437 | 21 | 441 | 3 | -5 | 0 | 9 | 1 | 5 | -0 | 4 |
| ACIER DE FORME UNP, UPE | | 7216 | 1'110 | 7'872 | 700 | 7'262 | 410 | 610 | 2 | 150 | 42 | 520 | -39 | -370 |
| ACIER DE FORME SUPPORT INP, IPE, IPER | | 7216 | 1'240 | 10'227 | 941 | 11'318 | 299 | -1'091 | - | 55 | 129 | 1'527 | -129 | -1'472 |
| POUTRE À LARGES AILES HE | | 7216 | 7'138 | 71'779 | 7'832 | 67'743 | -694 | 4'035 | 11 | 463 | 88 | 5'854 | -77 | -5'391 |
| ACIER ANGULAIRE + T > 80 mm LARGEUR | | 7216 | 392 | 3'708 | 357 | 4'244 | 35 | -536 | 5 | 74 | 136 | 2'741 | -131 | -2'667 |
| PROFILÉS ROULÉS À FROID | | 7216 | 941 | 9'997 | 876 | 11'857 | 65 | -1'860 | 1'192 | 9'685 | 1'583 | 12'766 | -391 | -3'081 |
| AUTRES PROFILS | | 7215+7216 | 709 | 5'244 | 519 | 6'331 | 189 | -1'087 | 340 | 4'761 | 526 | 6'491 | -186 | -1'730 |
| FILET | | 7217 | 8'835 | 143'374 | 9'385 | 148'759 | -551 | -5'385 | 9 | 153 | 10 | 264 | -1 | -111 |
| BOUTONS | | 7301 | 1'536 | 14'829 | 925 | 14'092 | 611 | 737 | 25 | 51 | 0 | 682 | 25 | -631 |
| PROFILÉS SOUDÉS | | 7301 | 31 | 273 | 8 | 559 | 22 | -286 | 318 | 2'982 | 362 | 3'295 | -44 | -312 |
| RAILS | | 7302 | 5'411 | 43'871 | 3'702 | 50'537 | 1'709 | -6'666 | 75 | 2'442 | 50 | 1'892 | 25 | 550 |
| PRODUITS LONGS | | | 61'151 | 694'702 | 58'785 | 680'614 | 2'366 | 14'088 | 15'110 | 237'744 | 20'404 | 295'038 | -5'294 | -57'294 |
| TUBES, SOUDÉS | | 7306 | 2'169 | 29'961 | 2'772 | 29'677 | -603 | 284 | 363 | 4'256 | 508 | 15'135 | -145 | -10'878 |
| TUBES, SANS SOUDURE | | 7304 | 680 | 6'672 | 666 | 6'113 | 14 | 559 | 76 | 311 | 41 | 897 | 35 | -586 |
| DIV. TUBES, RACCORDS DE TUYAUTERIE ; BRIDES, ETC. | | 7305+7306+7307 | 2'475 | 19'394 | 3'971 | 31'449 | -1'497 | -12'055 | 269 | 2'552 | 503 | 4'904 | -234 | -2'351 |
| CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, PROFILÉS CREUX | | 7304+7306 | 3'533 | 40'687 | 3'202 | 38'928 | 331 | 1'758 | 652 | 6'780 | 1'150 | 10'656 | -498 | -3'876 |
| TUBES / PROFILÉS CREUX | | | 8'857 | 96'714 | 10'612 | 106'167 | -1'755 | -9'454 | 1'360 | 13'899 | 2'202 | 31'591 | -842 | -17'692 |
| FILETS EN FIL D'ACIER | | 7314 | 895 | 12'100 | 1'275 | 10'517 | -380 | 1'583 | 131 | 3'264 | 232 | 2'463 | -101 | 801 |
| ACIER INOXYDABLE (LINGOTS, DEMI-PRODUITS) | | 7218 | 126 | 1'968 | 76 | 1'421 | 50 | 547 | 0 | 10 | 2 | 25 | -2 | -15 |
| ACIER INOXYDABLE PRODUITS PLATS | | 7219+7220 | 3'940 | 58'160 | 5'077 | 53'608 | -1'137 | 4'552 | 232 | 2'892 | 253 | 2'742 | -22 | 150 |
| ACIER INOXYDABLE PRODUITS LONGS | | 7222+7223 | 1'527 | 20'238 | 1'824 | 19'581 | -297 | 658 | 768 | 17'397 | 1'151 | 20'417 | -383 | -3'020 |
| ACIER INOXYDABLE TUBES | | 7304+7306 | 890 | 11'558 | 1'007 | 12'697 | -117 | -1'139 | 741 | 13'526 | 1'533 | 20'430 | -792 | -6'904 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS (LINGOTS, DEMI-PRODUITS) | | 7224 | 173 | 2'985 | 208 | 2'447 | -36 | 538 | 3 | 1'597 | 310 | 2'572 | -306 | -976 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS PRODUITS PLATS | | 7225+7226 | 8'661 | 93'132 | 6'185 | 102'605 | 2'476 | -9'473 | 321 | 3'796 | 521 | 5'391 | -200 | -1'595 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS PRODUITS LONGS | | 7227+7228 | 3'262 | 36'508 | 3'684 | 39'618 | -423 | -3'110 | 3'336 | 66'770 | 3'516 | 66'592 | -180 | 178 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS TUBES ET TUYAUX | | 7304 | 161 | 436 | 163 | 753 | -2 | -317 | 5 | 34 | 29 | 249 | -24 | -215 |
| ACIER DIVERS | | | 19'634 | 237'085 | 19'501 | 243'246 | 133 | -6'161 | 5'535 | 109'287 | 7'545 | 120'883 | -2'010 | -11'596 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) SOUS FORME BRUTE | | 7601+7603 | 14'033 | 145'797 | 2'821 | 138'952 | 11'212 | 6'845 | 1'266 | 22'844 | 1'640 | 37'111 | -374 | -14'267 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) BARRES, PROFILÉS | | 7604 | 4'439 | 39'945 | 4'707 | 42'329 | -268 | -2'385 | 2'038 | 20'500 | 1'315 | 21'094 | 723 | -594 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) TÔLES, BANDES | | 7606 | 10'097 | 123'995 | 8'225 | 100'110 | 1'872 | 23'886 | 18'572 | 160'318 | 3'140 | 137'718 | 15'432 | 22'600 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) FEUILLES | | 7607 | 5'017 | 45'003 | 5'274 | 44'295 | -257 | 709 | 1'242 | 12'342 | 1'525 | 12'242 | -283 | 100 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) TUYAUX | | 7608 | 252 | 2'366 | 229 | 2'222 | 23 | 143 | 101 | 1'732 | 143 | 1'467 | -43 | 265 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) FIL, FEUILLES | | 7605+7607 | 5'205 | 48'517 | 5'547 | 48'126 | -342 | 391 | 1'245 | 13'470 | 1'612 | 13'627 | -367 | -157 |
| ALUMINIUM | | | 39'042 | 405'623 | 26'803 | 376'034 | 12'239 | 29'589 | 24'463 | 231'206 | 9'376 | 223'259 | 15'088 | 7'947 |
| TÔLE BRUTE | | 7801 | 73 | 809 | 74 | 652 | -2 | 157 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 |
| PLOMB SOUS FORME DE PLAQUES, TÔLES, BANDES | | 7804 | 63 | 414 | 24 | 327 | 39 | 87 | 0 | 5 | 0 | 2 | -0 | 3 |
| PLOMB | | | 136 | 1'223 | 99 | 979 | 37 | 244 | 0 | 5 | 1 | 3 | -1 | 2 |
| TOTAL | | | 181'446 | 2'010'376 | 174'737 | 2'093'353 | 6'709 | -82'977 | 88'033 | 1'130'758 | 91'996 | 1'276'694 | -3'964 | -145'936 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE, FERRAILLE, DEMI-PRODUITS | | | 22'868 | 289'709 | 31'627 | 387'546 | -8'758 | -97'837 | 40'699 | 525'784 | 50'033 | 584'059 | -9'334 | -58'275 |
| PRODUITS PLATS, PRODUITS LONGS, TUBES / PROFILÉS CREUX, DIV. ACIER | | | 119'400 | 1'313'822 | 116'209 | 1'328'795 | 3'191 | -14'973 | 22'870 | 373'763 | 32'586 | 469'372 | -9'717 | -95'609 |
| ALUMINIUM | | | 39'042 | 405'623 | 26'803 | 376'034 | 12'239 | 29'589 | 24'463 | 231'206 | 9'376 | 223'259 | 15'088 | 7'947 |
| FERME | | | 136 | 1'223 | 99 | 979 | 37 | 244 | 0 | 5 | 1 | 3 | -1 | 2 |
| TOTAL | | | 181'446 | 2'010'376 | 174'737 | 2'093'353 | 6'709 | -82'977 | 88'033 | 1'130'758 | 91'996 | 1'276'694 | -3'964 | -145'936 |