SSHV | ASCA

# IMPORTATIONS SUISSE - PRODUITS SIDÉRURGIQUES

En tonnes

01.03.2026

| MATÉRIEL | | POS.-DOUANE | 111 BRD | 112 F | 113 I | 114 NL | 115 BE/LUX | 121 OE | 122 GB | 123 DK | 125 S | 127 SF | 145 E | 154 TS | 156 SL | 387 JAP. | DIV. | IMPORT | EXPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FER BRUT | | 7201+7203+7205 | 686 | 83 | 11 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 854 | 2 |
| ALLIAGES FERREUX | | 7202 | 43 | 17 | 188 | 11 | 4 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1’320 | 1’843 | 93 |
| FERRAILLEURS | | 7204 | 29’753 | 2’729 | 24 | 0 | 0 | 1’999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34’704 | 75’534 |
| ACIER BRUT, BLOCS | | 7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ACIER BRUT, BILLETTES | | 7207 | 124 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 | 4’568 |
| FONTE, FERRAILLE, DEMI-PRODUITS | | | 30’607 | 2’833 | 231 | 16 | 28 | 2’253 | 17 | 0 | 9 | 0 | 201 | 4 | 0 | 0 | 1’357 | 37’556 | 80’204 |
| TÔLE D'ACIER, TRAVAIL À CHAUD, ROULEMENTS, NOIR (>= 600 mm) | | 7208 | 208 | 0 | 74 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 72 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉS À CHAUD, ROULEAUX, NOIR. (>= 600 mm) | | 7208 | 713 | 197 | 134 | 0 | 387 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1’891 | 3 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Bords laminés naturels, <= 1250 mm, >= 4 mm | 7208 | 1’274 | 330 | 2’317 | 46 | 89 | 105 | 1 | 55 | 2 | 188 | 0 | 2 | 19 | 0 | 298 | 4’725 | 103 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles épaisses >= 4,75 mm | 7208 | 763 | 0 | 969 | 48 | 249 | 887 | 0 | 30 | 97 | 64 | 0 | 12 | 3 | 0 | 119 | 3’239 | 76 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles centrales 3 - < 4,75 mm | 7208 | 258 | 3 | 246 | 79 | 98 | 567 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1’322 | 83 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles fines < 3 mm | 7208 | 33 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 |
| BANDES REFENDUES, TREMPAGE À CHAUD, PANNEAUX + ROULEAUX, NOIR (< 600 mm) | | 7211 | 618 | 660 | 968 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2’440 | 138 |
| DIV. TÔLES D'ACIER EN PANNEAUX + ROULEAUX LAMINÉS À CHAUD. | | 7208 | 80 | 8 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 112 | 0 | 0 | 295 | 30 |
| TÔLE D'ACIER, FROID, ROULEMENTS, NOIR (>= 600 mm) | | 7209 | 744 | 0 | 72 | 0 | 1’733 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3’207 | 0 |
| TUBES FERMÉS, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | >= 3 mm d'épaisseur | 7209 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TABLEAUX, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | > 1 - < 3 mm d'épaisseur | 7209 | 747 | 0 | 131 | 10 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1’224 | 23 |
| TABLEAUX, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | >= 0,5 - <= 1 mm d'épaisseur | 7209 | 68 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 7 |
| TABLEAUX, TIGE FROID, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | < 0,5 mm d'épaisseur | 7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANDES DE FENÊTRE, LAMINÉES À FROID, ROULEAUX, NOIR (< 600 mm) | | 7211 | 3’227 | 203 | 270 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 28 | 0 | 0 | 27 | 4’018 | 257 |
| DIVERSES TÔLES D'ACIER EN PLAQUES + ROULEAUX, LAMINÉES À FROID | | 7209 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| TÔLES D'ACIER, ÉTAMÉES | | 7210+7212 | 124 | 24 | 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 284 | 322 |
| TÔLES D'ACIER, ÉLECTRO-ZINGUÉES | | 7210+7212 | 552 | 0 | 135 | 0 | 59 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1’554 | 28 |
| TÔLES D'ACIER, GALVANISÉES SENDZIMIR | | 7210+7212 | 4’827 | 138 | 720 | 597 | 2’239 | 4’308 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 239 | 13’128 | 78 |
| TÔLES D'ACIER REVÊTUES (AL) | | 7210 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| TÔLE D'ARBRE | | 7210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TÔLES D'ACIER PEINTES, LAQUÉES OU PLASTIFIÉES | | 7210+7212 | 514 | 181 | 1’053 | 761 | 100 | 36 | 66 | 0 | 41 | 1 | 569 | 2 | 0 | 0 | 344 | 3’669 | 363 |
| ACIER PLAT LARGE (< 600 mm de large) | | 7211 | 204 | 74 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 25 | 573 | 17 |
| PRODUITS PLATS | | | 14’976 | 1’820 | 7’480 | 1’558 | 4’954 | 8’242 | 69 | 85 | 202 | 298 | 851 | 192 | 158 | 0 | 1’494 | 42’381 | 1’603 |
| ACIER D'ARMATURE EN COURONNES, ENROULÉ À L'ÉTAT SAUVAGE | | 7213 | 9’784 | 17’482 | 2’589 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 176 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 157 | 30’320 | 8’565 |
| FILET LAMINE | | 7213 | 3’702 | 1’257 | 21 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5’162 | 12’217 |
| ACIER EN BARRES FORGÉ | | 7214 | 47 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 152 | 1 |
| ACIER D'ARMATURE EN BARRES ET EN COURONNES ENROULÉES À FROID | | 7214 | 5’614 | 344 | 8’340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 302 | 14’643 | 26 |
| ACIER PLAT, CARRÉ ET ROND | | 7214 | 843 | 672 | 919 | 5 | 2 | 14 | 219 | 0 | 0 | 0 | 45 | 91 | 0 | 0 | 481 | 3’291 | 8’316 |
| *BARRES ACIER À BÉTON* | | 7214.2 | 5’614 | 344 | 8’340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 302 | 14’643 | 26 |
| *ANNEAUX ACIER À BÉTON* | | 7213.10+(7217.10) | 9’778 | 17’443 | 16’087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43’854 | 8’505 |
| ACIER EN BARRES, DÉFORMÉ À FROID | | 7215 | 343 | 28 | 1’020 | 1 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 86 | 0 | 0 | 49 | 1’639 | 2’596 |
| ACIER EN U, COULISSE, DOUBLE T, ANGL. TRAEGER 76,4 | | 7216 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| ACIER D'ANGLE < 80 mm LARGEUR | | 7216 | 3 | 92 | 101 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 | 3 |
| ACIER EN T < 80 mm LARGEUR | | 7216 | 2 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3 |
| ACIER DE FORME UNP, UPE | | 7216 | 723 | 35 | 36 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 231 | 1’132 | 0 |
| ACIER DE FORME SUPPORT INP, IPE, IPER | | 7216 | 724 | 31 | 122 | 0 | 297 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1’464 | 0 |
| POUTRE À LARGES AILES HE | | 7216 | 6’094 | 83 | 1’281 | 7 | 1’475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 393 | 9’368 | 18 |
| ACIER ANGULAIRE + T > 80 mm LARGEUR | | 7216 | 123 | 80 | 189 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 553 | 3 |
| PROFILÉS ROULÉS À FROID | | 7216 | 519 | 46 | 120 | 45 | 66 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 93 | 0 | 49 | 1’532 | 1’855 |
| AUTRES PROFILS | | 7215+7216 | 250 | 88 | 167 | 0 | 70 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 9 | 702 | 538 |
| FILET | | 7217 | 1’604 | 65 | 16’205 | 104 | 41 | 544 | 5 | 0 | 0 | 0 | 554 | 96 | 745 | 1 | 478 | 20’441 | 14 |
| BOUTONS | | 7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 677 | 0 |
| PROFILÉS SOUDÉS | | 7301 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 355 |
| RAILS | | 7302 | 1’425 | 1’610 | 42 | 12 | 19 | 1’587 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1’099 | 5’810 | 118 |
| PRODUITS LONGS | | | 31’803 | 21’928 | 31’288 | 173 | 2’637 | 2’504 | 276 | 30 | 176 | 1 | 1’047 | 763 | 838 | 1 | 3’749 | 97’213 | 34’631 |
| TUBES, SOUDÉS | | 7306 | 1’000 | 2 | 2’249 | 198 | 0 | 175 | 1 | 1 | 3 | 0 | 83 | 63 | 0 | 2 | 755 | 4’532 | 315 |
| TUBES, SANS SOUDURE | | 7304 | 294 | 23 | 287 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 159 | 17 | 0 | 73 | 893 | 45 |
| DIV. TUBES, RACCORDS DE TUYAUTERIE ; BRIDES, ETC. | | 7305+7306+7307 | 1’148 | 91 | 187 | 68 | 59 | 277 | 21 | 33 | 48 | 11 | 25 | 60 | 9 | 1 | 757 | 2’794 | 352 |
| CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, PROFILÉS CREUX | | 7304+7306 | 2’200 | 91 | 2’605 | 55 | 42 | 777 | 406 | 2 | 2 | 31 | 24 | 8 | 0 | 0 | 228 | 6’471 | 1’107 |
| TUBES / PROFILÉS CREUX | | | 4’642 | 207 | 5’329 | 321 | 101 | 1’245 | 428 | 35 | 56 | 42 | 152 | 290 | 27 | 3 | 1’812 | 14’690 | 1’819 |
| FILETS EN FIL D'ACIER | | 7314 | 186 | 255 | 681 | 52 | 0 | 3 | 1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 85 | 1’330 | 877 |
| ACIER INOXYDABLE (LINGOTS, DEMI-PRODUITS) | | 7218 | 621 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 630 | 0 |
| ACIER INOXYDABLE PRODUITS PLATS | | 7219+7220 | 1’559 | 776 | 1’388 | 2 | 1’121 | 148 | 0 | 3 | 85 | 880 | 196 | 0 | 2 | 22 | 1’272 | 7’457 | 327 |
| ACIER INOXYDABLE PRODUITS LONGS | | 7222+7223 | 745 | 125 | 692 | 4 | 26 | 63 | 20 | 15 | 40 | 3 | 104 | 7 | 0 | 1 | 506 | 2’351 | 3’080 |
| ACIER INOXYDABLE TUBES | | 7304+7306 | 435 | 18 | 855 | 3 | 0 | 61 | 2 | 2 | 14 | 169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 | 1’651 | 491 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS (LINGOTS, DEMI-PRODUITS) | | 7224 | 67 | 0 | 118 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 417 | 469 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS PRODUITS PLATS | | 7225+7226 | 3’911 | 119 | 64 | 134 | 1’033 | 1’467 | 0 | 0 | 314 | 116 | 41 | 23 | 49 | 56 | 870 | 8’197 | 348 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS PRODUITS LONGS | | 7227+7228 | 2’356 | 20 | 677 | 47 | 0 | 381 | 0 | 0 | 5 | 0 | 174 | 222 | 0 | 0 | 497 | 4’379 | 9’684 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS TUBES ET TUYAUX | | 7304 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 3 |
| ACIER DIVERS | | | 9’891 | 1’314 | 4’489 | 241 | 2’181 | 2’313 | 24 | 23 | 493 | 1’169 | 516 | 282 | 52 | 80 | 3’370 | 26’439 | 15’278 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) SOUS FORME BRUTE | | 7601+7603 | 8’099 | 1 | 2’617 | 0 | 40 | 81 | 4’050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10’564 | 25’476 | 2’146 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) BARRES, PROFILÉS | | 7604 | 2’182 | 93 | 799 | 43 | 61 | 690 | 2 | 4 | 6 | 20 | 154 | 149 | 7 | 0 | 1’267 | 5’478 | 2’874 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) TÔLES, BANDES | | 7606 | 6’274 | 2’155 | 1’304 | 88 | 218 | 235 | 24 | 0 | 0 | 0 | 925 | 5 | 718 | 0 | 6’208 | 18’156 | 33’283 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) FEUILLES | | 7607 | 3’275 | 8 | 267 | 41 | 94 | 631 | 6 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 13 | 0 | 1’131 | 5’579 | 1’758 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) TUYAUX | | 7608 | 81 | 4 | 46 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 88 | 250 | 174 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) FIL, FEUILLES | | 7605+7607 | 3’291 | 9 | 270 | 41 | 97 | 631 | 6 | 0 | 1 | 0 | 306 | 1 | 13 | 0 | 1’459 | 6’125 | 1’932 |
| ALUMINIUM | | | 23’202 | 2’270 | 5’304 | 213 | 514 | 2’271 | 4’090 | 5 | 9 | 26 | 1’504 | 185 | 752 | 0 | 20’718 | 61’063 | 42’166 |
| TÔLE BRUTE | | 7801 | 24 | 1 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 130 | 0 |
| PLOMB SOUS FORME DE PLAQUES, TÔLES, BANDES | | 7804 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| PLOMB | | | 71.854 | 1 | 26.526 | 0 | 73.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 28.959 | 201.812 | 0.112 |
| TOTAL | | | 115’194 | 30’371 | 54’147 | 2’524 | 10’489 | 18’829 | 4’904 | 179 | 945 | 1’536 | 4’271 | 1’716 | 1’826 | 84 | 32’529 | 279’544 | 175’702 |
| PART EN POURCENTAGE | | | 41% | 11% | 19% | 1% | 4% | 7% | 2% | 0% | 0% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 12% | 100% | 63% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE, FERRAILLE, PRODUITS SEMI-FINIS | | | 30’607 | 2’833 | 231 | 16 | 28 | 2’253 | 17 | 0 | 9 | 0 | 201 | 4 | 0 | 0 | 1’357 | 37’556 | 80’204 |
| PRODUITS PLATS, PRODUITS LONGS, TUBES / PROFILÉS CREUX, DIV. ACIER | | | 61’313 | 25’268 | 48’585 | 2’295 | 9’873 | 14’304 | 796 | 173 | 928 | 1’510 | 2’567 | 1’527 | 1’075 | 83 | 10’425 | 180’723 | 53’332 |
| ALUMINIUM | | | 23’202 | 2’270 | 5’304 | 213 | 514 | 2’271 | 4’090 | 5 | 9 | 26 | 1’504 | 185 | 752 | 0 | 20’718 | 61’063 | 42’166 |
| FERME | | | 72 | 1 | 27 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 202 | 0 |
| TOTAL | | | 115’194 | 30’371 | 54’147 | 2’524 | 10’489 | 18’829 | 4’904 | 179 | 945 | 1’536 | 4’271 | 1’716 | 1’826 | 84 | 32’529 | 279’544 | 175’702 |

SSHV | ASCA

En tonnes

Janvier-Mars 2026

| | | | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 121 | 122 | 123 | 125 | 127 | 145 | 154 | 156 | 387 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATÉRIEL | | POS.-DOUANE | BRD | F | I | NL | BE/LUX | OE | GB | DK | S | SF | E | TS | SL | JAP. | DIV. | IMPORT | EXPORT |
| FER BRUT | | 7201+7203+7205 | 1'788 | 236 | 41 | 6 | 25 | 29 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 382 | 2'533 | 55 |
| ALLIAGES FERREUX | | 7202 | 45 | 35 | 826 | 38 | 28 | 478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 3'561 | 5'042 | 165 |
| FERRAILLEURS | | 7204 | 77'382 | 6'164 | 66 | 0 | 2 | 7'139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91'332 | 201'701 |
| ACIER BRUT, BLOCS | | 7206 | 13 | 0 | 46 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6 |
| ACIER BRUT, BILLETTES | | 7207 | 323 | 8 | 112 | 13 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 588 | 14'555 |
| FONTE, FERRAILLE, DEMI-PRODUITS | | | 79'551 | 6'444 | 1'090 | 57 | 55 | 7'699 | 46 | 5 | 12 | 0 | 610 | 7 | - | 13 | 4'020 | 99'608 | 216'483 |
| TÔLE D'ACIER, TRAVAIL À CHAUD, ROULEMENTS, NOIR (>= 600 mm) | | 7208 | 593 | 0 | 426 | 0 | 33 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'343 | 72 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉS À CHAUD, ROULEAUX, NOIR. (>= 600 mm) | | 7208 | 2'005 | 592 | 1'052 | 0 | 1'173 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'542 | 11 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Bords laminés naturels, <= 1250 mm, >= 4 mm | 7208 | 4'383 | 781 | 7'735 | 117 | 179 | 525 | 1 | 61 | 123 | 323 | 0 | 2 | 20 | 34 | 643 | 14'929 | 387 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles épaisses >= 4,75 mm | 7208 | 2'055 | 16 | 2'108 | 252 | 625 | 2'882 | 0 | 49 | 256 | 239 | 0 | 12 | 70 | 0 | 407 | 8'970 | 222 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles centrales 3 - < 4,75 mm | 7208 | 767 | 5 | 901 | 144 | 166 | 1'350 | 0 | 0 | 142 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 3'549 | 314 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles fines < 3 mm | 7208 | 111 | 0 | 113 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 9 |
| BANDES REFENDUES, TREMPAGE À CHAUD, PANNEAUX + ROULEAUX, NOIR (< 600 mm) | | 7211 | 1'711 | 1'411 | 2'288 | 0 | 24 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14 | 0 | 0 | 33 | 5'953 | 164 |
| DIV. TÔLES D'ACIER EN PANNEAUX + ROULEAUX LAMINÉS À CHAUD. | | 7208 | 183 | 19 | 148 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165 | 379 | 0 | 4 | 924 | 136 |
| TÔLE D'ACIER, FROID, ROULEMENTS, NOIR (>= 600 mm) | | 7209 | 2'257 | 41 | 171 | 44 | 4'587 | 1'376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 8'822 | 30 |
| TUBES FERMÉS, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | >= 3 mm d'épaisseur | 7209 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 60 | 3 |
| TABLEAUX, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | > 1 - < 3 mm d'épaisseur | 7209 | 2'286 | 0 | 299 | 12 | 4 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 113 | 3'301 | 84 |
| TABLEAUX, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | >= 0,5 - <= 1 mm d'épaisseur | 7209 | 209 | 0 | 111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 331 | 16 |
| TABLEAUX, TIGE FROID, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | < 0,5 mm d'épaisseur | 7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANDES DE FENÊTRE, LAMINÉES À FROID, ROULEAUX, NOIR (< 600 mm) | | 7211 | 8'917 | 540 | 802 | 0 | 23 | 121 | 0 | 0 | 14 | 0 | 769 | 28 | 0 | 0 | 35 | 11'251 | 713 |
| DIVERSES TÔLES D'ACIER EN PLAQUES + ROULEAUX, LAMINÉES À FROID | | 7209 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 1 |
| TÔLES D'ACIER, ÉTAMÉES | | 7210+7212 | 191 | 26 | 86 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 230 | 554 | 778 |
| TÔLES D'ACIER, ÉLECTRO-ZINGUÉES | | 7210+7212 | 1'601 | 1 | 347 | 0 | 345 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 3'792 | 91 |
| TÔLES D'ACIER, GALVANISÉES SENDZIMIR | | 7210+7212 | 12'751 | 415 | 1'917 | 1'819 | 8'360 | 8'181 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 726 | 34'426 | 279 |
| TÔLES D'ACIER REVÊTUES (AL) | | 7210 | 85 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 |
| TÔLE D'ARBRE | | 7210 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| TÔLES D'ACIER PEINTES, LAQUÉES OU PLASTIFIÉES | | 7210+7212 | 1'131 | 646 | 3'040 | 2'773 | 322 | 250 | 240 | 0 | 50 | 1 | 1'704 | 24 | 2 | 0 | 596 | 10'778 | 971 |
| ACIER PLAT LARGE (< 600 mm de large) | | 7211 | 834 | 152 | 739 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 59 | 1'993 | 48 |
| PRODUITS PLATS | | | 42'101 | 4'651 | 22'326 | 5'178 | 15'853 | 17'486 | 249 | 111 | 702 | 611 | 2'571 | 455 | 659 | 34 | 3'931 | 116'917 | 4'330 |
| ACIER D'ARMATURE EN COURONNES, ENROULÉ À L'ÉTAT SAUVAGE | | 7213 | 34'789 | 52'608 | 7'450 | 0 | 0 | 10 | 48 | 0 | 354 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 853 | 96'457 | 16'468 |
| FILET LAMINE | | 7213 | 9'998 | 4'825 | 526 | 23 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16'181 | 28'582 |
| ACIER EN BARRES FORGÉ | | 7214 | 49 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 415 | 6 |
| ACIER D'ARMATURE EN BARRES ET EN COURONNES ENROULÉES À FROID | | 7214 | 12'210 | 1'728 | 20'898 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 780 | 35'682 | 130 |
| ACIER PLAT, CARRÉ ET ROND | | 7214 | 2'855 | 1'236 | 2'792 | 5 | 91 | 36 | 1'037 | 2 | 0 | 0 | 78 | 408 | 0 | 0 | 1'130 | 9'670 | 19'047 |
| ACIER EN BARRES, DÉFORMÉ À FROID | | 7215 | 1'037 | 102 | 2'645 | 24 | 50 | 186 | 1 | 26 | 4 | 0 | 78 | 357 | 2 | 0 | 80 | 4'592 | 7'563 |
| ACIER EN U, COULISSEN, DOUBLE T, ANGL. TRAEGER 76,4 | | 7216 | 53 | 13 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 21 |
| ACIER ANGULAIRE < 80 mm LARGEUR | | 7216 | 123 | 154 | 292 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 640 | 10 |
| ACIER EN T < 80 mm LARGEUR | | 7216 | 9 | 1 | 161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 4 |
| ACIER DE FORME UNP, UPE | | 7216 | 2'414 | 65 | 251 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 380 | 3'235 | 1 |
| ACIER DE FORME SUPPORT INP, IPE, IPER | | 7216 | 1'708 | 69 | 413 | 0 | 751 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 386 | 3'382 | 0 |
| POUTRE À LARGES AILES HE | | 7216 | 16'475 | 228 | 4'503 | 7 | 4'703 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 547 | 26'513 | 40 |
| ACIER ANGULAIRE + T > 80 mm LARGEUR | | 7216 | 348 | 120 | 656 | 0 | 31 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 259 | 1'458 | 17 |
| PROFILÉS ROULÉS À FROID | | 7216 | 1'821 | 70 | 356 | 155 | 152 | 326 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 891 | 187 | 0 | 67 | 4'054 | 4'057 |
| AUTRES PROFILS | | 7215+7216 | 629 | 248 | 511 | 4 | 153 | 252 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 60 | 1'893 | 1'799 |
| FILET | | 7217 | 5'670 | 125 | 44'083 | 383 | 122 | 1'389 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1'281 | 340 | 2'172 | 1 | 1'628 | 57'198 | 57 |
| BOUTONS | | 7301 | 123 | 34 | 0 | 0 | 1'765 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 30 | 2'620 | 0 |
| PROFILÉS SOUDÉS | | 7301 | 61 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 88 | 899 |
| RAILS | | 7302 | 2'026 | 4'598 | 506 | 16 | 31 | 4'262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 44 | 0 | 0 | 3'803 | 15'320 | 455 |
| PRODUITS LONGS | | | 92'400 | 66'226 | 86'245 | 616 | 7'911 | 6'684 | 1'144 | 79 | 360 | 1 | 2'658 | 2'730 | 2'361 | 1 | 10'305 | 279'720 | 79'158 |
| TUBES, SOUDÉS | | 7306 | 2'984 | 9 | 6'249 | 510 | 0 | 386 | 1 | 14 | 17 | 1 | 223 | 226 | 14 | 3 | 1'510 | 12'146 | 1'021 |
| TUBES, SANS SOUDURE | | 7304 | 792 | 24 | 809 | 1 | 0 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 | 38 | 331 | 111 | 0 | 206 | 2'353 | 123 |
| DIV. TUBES, RACCORDS DE TUYAUTERIE ; BRIDES, ETC. | | 7305+7306+7307 | 2'558 | 167 | 460 | 220 | 141 | 624 | 53 | 82 | 96 | 32 | 33 | 173 | 31 | 1 | 1'931 | 6'601 | 976 |
| CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, PROFILÉS CREUX | | 7304+7306 | 4'743 | 309 | 7'207 | 153 | 118 | 1'822 | 922 | 7 | 31 | 42 | 219 | 24 | 0 | 0 | 594 | 16'192 | 2'748 |
| TUBES / PROFILÉS CREUX | | | 11'078 | 509 | 14'724 | 884 | 259 | 2'864 | 978 | 102 | 150 | 75 | 513 | 753 | 156 | 4 | 4'241 | 37'292 | 4'868 |
| FILETS EN FIL D'ACIER | | 7314 | 593 | 634 | 1'664 | 159 | 1 | 5 | 3 | 4 | 102 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 230 | 3'430 | 1'529 |
| ACIER INOXYDABLE (LINGOTS, DEMI-PRODUITS) | | 7218 | 1'192 | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1'245 | 1 |
| ACIER INOXYDABLE PRODUITS PLATS | | 7219+7220 | 3'905 | 1'905 | 3'187 | 41 | 2'419 | 274 | 13 | 6 | 442 | 2'711 | 610 | 12 | 3 | 137 | 4'817 | 20'483 | 961 |
| ACIER INOXYDABLE PRODUITS LONGS | | 7222+7223 | 2'306 | 400 | 1'898 | 5 | 69 | 401 | 44 | 45 | 85 | 6 | 411 | 15 | 1 | 6 | 1'510 | 7'202 | 8'109 |
| ACIER INOXYDABLE TUBES | | 7304+7306 | 1'251 | 67 | 2'122 | 13 | 0 | 100 | 9 | 7 | 25 | 325 | 3 | 8 | 0 | 6 | 470 | 4'407 | 1'863 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS (LINGOTS, DEMI-PRODUITS) | | 7224 | 95 | 0 | 491 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 142 | 1'078 | 1'402 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS PRODUITS PLATS | | 7225+7226 | 10'825 | 490 | 493 | 174 | 4'005 | 3'773 | 0 | 20 | 854 | 262 | 115 | 117 | 269 | 308 | 3'902 | 25'607 | 1'145 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS PRODUITS LONGS | | 7227+7228 | 6'248 | 73 | 1'723 | 70 | 9 | 1'139 | 5 | 0 | 46 | 0 | 423 | 555 | 0 | 0 | 1'416 | 11'707 | 20'932 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS TUBES ET TUYAUX | | 7304 | 35 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 107 | 13 |
| ACIER DIVERS | | | 26'449 | 3'581 | 11'598 | 463 | 6'505 | 6'054 | 75 | 82 | 1'577 | 3'305 | 1'567 | 744 | 274 | 457 | 12'536 | 75'265 | 35'954 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) SOUS FORME BRUTE | | 7601+7603 | 27'414 | 69 | 7'169 | 110 | 87 | 311 | 9'560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 31'659 | 76'404 | 5'840 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) BARRES, PROFILÉS | | 7604 | 5'858 | 275 | 2'319 | 143 | 198 | 1'861 | 6 | 4 | 35 | 69 | 366 | 455 | 20 | 1 | 3'538 | 15'147 | 7'375 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) TÔLES, BANDES | | 7606 | 17'704 | 5'674 | 4'119 | 149 | 602 | 645 | 56 | 0 | 51 | 0 | 2'152 | 24 | 2'454 | 0 | 15'775 | 49'405 | 92'795 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) FEUILLES | | 7607 | 9'890 | 26 | 667 | 119 | 216 | 1'655 | 25 | 1 | 2 | 0 | 261 | 5 | 30 | 0 | 3'203 | 16'098 | 4'854 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) TUYAUX | | 7608 | 186 | 5 | 151 | 9 | 8 | 20 | 3 | 6 | 0 | 6 | 11 | 56 | 0 | 0 | 295 | 756 | 542 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) FIL, FEUILLES | | 7605+7607 | 9'941 | 76 | 674 | 130 | 219 | 1'655 | 32 | 1 | 2 | 0 | 740 | 6 | 30 | 0 | 4'089 | 17'596 | 5'333 |
| ALUMINIUM | | | 70'992 | 6'125 | 15'099 | 660 | 1'331 | 6'147 | 9'682 | 12 | 90 | 75 | 3'529 | 570 | 2'534 | 1 | 58'559 | 175'407 | 116'738 |
| TÔLE BRUTE | | 7801 | 24 | 4 | 3 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 434 | 0 |
| PLOMB SOUS FORME DE PLAQUES, TÔLES, BANDES | | 7804 | 115 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 |
| PLOMB | | | 138.8 | 4.0 | 52.5 | 0.3 | 146.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 258.2 | 600.8 | 0.2 |
| TOTAL | | | 322'709 | 87'539 | 151'134 | 7'858 | 32'060 | 46'934 | 12'173 | 390 | 2'892 | 4'066 | 11'448 | 5'259 | 5'984 | 511 | 93'851 | 784'809 | 457'531 |
| PART EN POURCENTAGE | | | 41% | 11% | 19% | 1% | 4% | 6% | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 12% | 100% | 58% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE, FERRAILLE, PRODUITS SEMI-FINIS | | | 79'551 | 6'444 | 1'090 | 57 | 55 | 7'699 | 46 | 5 | 12 | 0 | 610 | 7 | 0 | 13 | 4'020 | 99'608 | 216'483 |
| PRODUITS PLATS, PRODUITS LONGS, TUBES / PROFILÉS CREUX, DIV. ACIER | | | 172'027 | 74'967 | 134'893 | 7'141 | 30'528 | 33'088 | 2'445 | 374 | 2'790 | 3'991 | 7'310 | 4'682 | 3'450 | 497 | 31'013 | 509'194 | 124'310 |
| ALUMINIUM | | | 70'992 | 6'125 | 15'099 | 660 | 1'331 | 6'147 | 9'682 | 12 | 90 | 75 | 3'529 | 570 | 2'534 | 1 | 58'559 | 175'407 | 116'738 |
| FERME | | | 139 | 4 | 52 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 601 | 0 |
| TOTAL | | | 322'709 | 87'539 | 151'134 | 7'858 | 32'060 | 46'934 | 12'173 | 390 | 2'892 | 4'066 | 11'448 | 5'259 | 5'984 | 511 | 93'851 | 784'809 | 457'531 |

SSHV | ASCA

# IMPORTATIONS SUISSE - PRODUITS SIDÉRURGIQUES

| | | | Mois | Cumulés | Mois | Cumulés | △Mois | △Cum. | Mois | Cumulés | Mois | Cumulés | △Mois | △Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATÉRIEL | | POS.-DOUANE | | IMPORT | Année pré. | Année pré. | | | | IMPORT | Année pré. | Année pré. | | |
| FER BRUT | | 7201+7203+7205 | 854 | 2'533 | 837 | 2'381 | 17 | 153 | 2 | 55 | 52 | 67 | -50 | -12 |
| ALLIAGES FERREUX | | 7202 | 1'843 | 5'042 | 1'739 | 5'053 | 104 | -11 | 93 | 165 | 96 | 288 | -3 | -123 |
| FERRAILLEURS | | 7204 | 34'704 | 91'332 | 41'678 | 98'815 | -6'974 | -7'483 | 75'534 | 201'701 | 73'071 | 228'549 | 2'463 | -26'847 |
| ACIER BRUT, BLOCS | | 7206 | 0 | 112 | 0 | 41 | -0 | 71 | 6 | 6 | 0 | 29 | 6 | -23 |
| ACIER BRUT, BILLETTES | | 7207 | 155 | 588 | 177 | 580 | -22 | 8 | 4'568 | 14'555 | 5'668 | 8'814 | -1'100 | 5'742 |
| FONTE, FERRAILLE, DEMI-PRODUITS | | | 37'556 | 99'608 | 44'432 | 106'871 | -6'876 | -7'263 | 80'204 | 216'483 | 78'887 | 237'746 | 1'317 | -21'264 |
| TÔLE D'ACIER, TRAVAIL À CHAUD, ROULEMENTS, NOIR (>= 600 mm) | | 7208 | 529 | 1'343 | 366 | 810 | 164 | 533 | 72 | 72 | - | 0 | 72 | 72 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉS À CHAUD, ROULEAUX, NOIR. (>= 600 mm) | | 7208 | 1'891 | 5'542 | 1'956 | 5'874 | -65 | -332 | 3 | 11 | 112 | 112 | -108 | -101 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Bords laminés naturels, <= 1250 mm, >= 4 mm | 7208 | 4'725 | 14'929 | 4'079 | 11'765 | 646 | 3'163 | 103 | 387 | 60 | 316 | 42 | 71 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles épaisses >= 4,75 mm | 7208 | 3'239 | 8'970 | 2'718 | 8'677 | 521 | 293 | 76 | 222 | 52 | 185 | 24 | 37 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles centrales 3 - < 4,75 mm | 7208 | 1'322 | 3'549 | 1'088 | 3'142 | 235 | 407 | 83 | 314 | 130 | 356 | -47 | -43 |
| TÔLES D'ACIER, LAMINÉES À CHAUD, PANNEAUX, NOIR OU DÉC. (>= 600 mm) | Tôles fines < 3 mm | 7208 | 131 | 251 | 81 | 262 | 50 | -11 | 1 | 9 | 25 | 90 | -25 | -81 |
| BANDES REFENDUES, TREMPAGE À CHAUD, PANNEAUX + ROULEAUX, NOIR (< 600 mm) | | 7211 | 2'440 | 5'953 | 3'408 | 9'176 | -968 | -3'223 | 138 | 164 | 0 | 1 | 138 | 162 |
| DIV. TÔLES D'ACIER EN PANNEAUX + ROULEAUX LAMINÉS À CHAUD. | | 7208 | 295 | 924 | 358 | 1'137 | -63 | -213 | 30 | 136 | 123 | 367 | -93 | -231 |
| TÔLE D'ACIER, FROID, ROULEMENTS, NOIR (>= 600 mm) | | 7209 | 3'207 | 8'822 | 3'299 | 10'032 | -93 | -1'209 | 0 | 30 | - | - | 0 | 30 |
| TUBES FERMÉS, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | >= 3 mm d'épaisseur | 7209 | 3 | 60 | 7 | 122 | -5 | -62 | 3 | 3 | - | 0 | 3 | 3 |
| TABLEAUX, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | > 1 - < 3 mm d'épaisseur | 7209 | 1'224 | 3'301 | 1'125 | 2'976 | 100 | 325 | 23 | 84 | 56 | 88 | -33 | -3 |
| TABLEAUX, FROIDS, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | >= 0,5 - <= 1 mm d'épaisseur | 7209 | 112 | 331 | 180 | 504 | -67 | -173 | 7 | 16 | 0 | 13 | 7 | 4 |
| TABLEAUX, TIGE FROID, TABLEAUX, NOIR (>= 600 mm) | < 0,5 mm d'épaisseur | 7209 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -0 | - | - | - | 0 | - | -0 |
| BANDES DE FENÊTRE, LAMINÉES À FROID, ROULEAUX, NOIR (< 600 mm) | | 7211 | 4'018 | 11'251 | 3'331 | 9'495 | 686 | 1'756 | 257 | 713 | 237 | 792 | 20 | -78 |
| DIVERSES TÔLES D'ACIER EN PLAQUES + ROULEAUX, LAMINÉES À FROID | | 7209 | 12 | 32 | 30 | 120 | -18 | -88 | - | 1 | 1 | 1 | -1 | -0 |
| TÔLES D'ACIER, ÉTAMÉES | | 7210+7212 | 284 | 554 | 383 | 860 | -99 | -306 | 322 | 778 | 2 | 2 | 320 | 776 |
| TÔLES D'ACIER, ÉLECTRO-ZINGUÉES | | 7210+7212 | 1'554 | 3'792 | 989 | 2'939 | 565 | 853 | 28 | 91 | 14 | 61 | 14 | 31 |
| TÔLES D'ACIER, GALVANISÉES SENDZIMIR | | 7210+7212 | 13'128 | 34'426 | 9'780 | 31'015 | 3'348 | 3'411 | 78 | 279 | 76 | 332 | 2 | -52 |
| TÔLES D'ACIER REVÊTUES (AL) | | 7210 | 18 | 102 | 42 | 94 | -24 | 8 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
| TÔLE D'ARBRE | | 7210 | 5 | 14 | 6 | 13 | -0 | 2 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| TÔLES D'ACIER PEINTES, LAQUÉES OU PLASTIFIÉES | | 7210+7212 | 3'669 | 10'778 | 3'741 | 10'155 | -72 | 623 | 363 | 971 | 827 | 1'816 | -464 | -845 |
| ACIER PLAT LARGE (< 600 mm de large) | | 7211 | 573 | 1'993 | 651 | 1'727 | -78 | 266 | 17 | 48 | 23 | 1'584 | -6 | -1'537 |
| PRODUITS PLATS | | | 42'381 | 116'917 | 37'617 | 110'894 | 4'764 | 6'023 | 1'603 | 4'330 | 1'738 | 6'115 | -135 | -1'785 |
| ACIER D'ARMATURE EN COURONNES, ENROULÉ À L'ÉTAT SAUVAGE | | 7213 | 30'320 | 96'457 | 30'819 | 78'607 | -498 | 17'850 | 8'565 | 16'468 | 6'910 | 12'704 | 1'655 | 3'765 |
| FILET LAMINE | | 7213 | 5'162 | 16'181 | 7'597 | 17'765 | -2'435 | -1'584 | 12'217 | 28'582 | 10'202 | 27'073 | 2'015 | 1'509 |
| ACIER EN BARRES FORGÉ | | 7214 | 152 | 415 | 72 | 312 | 80 | 104 | 1 | 6 | 18 | 45 | -17 | -39 |
| ACIER D'ARMATURE EN BARRES ET EN COURONNES ENROULÉES À FROID | | 7214 | 14'643 | 35'682 | 15'138 | 36'148 | -495 | -466 | 26 | 130 | 48 | 110 | -22 | 21 |
| ACIER PLAT, CARRÉ ET ROND | | 7214 | 3'291 | 9'670 | 3'306 | 10'905 | -15 | -1'236 | 8'316 | 19'047 | 9'971 | 20'063 | -1'655 | -1'017 |
| ACIER EN BARRES, DÉFORMÉ À FROID | | 7215 | 1'639 | 4'592 | 1'455 | 4'341 | 184 | 251 | 2'596 | 7'563 | 2'665 | 8'404 | -69 | -840 |
| ACIER EN U, COULISSEN, DOUBLE T, ANGL. TRAEGER 76,4 | | 7216 | 20 | 145 | 66 | 112 | -46 | 33 | 4 | 21 | 6 | 13 | -2 | 8 |
| ACIER ANGULAIRE < 80 mm LARGEUR | | 7216 | 204 | 640 | 184 | 572 | 20 | 68 | 3 | 10 | 3 | 8 | -0 | 2 |
| ACIER EN T < 80 mm LARGEUR | | 7216 | 81 | 175 | 59 | 144 | 22 | 32 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | -4 |
| ACIER DE FORME UNP, UPE | | 7216 | 1'132 | 3'235 | 1'572 | 3'097 | -439 | 138 | 0 | 1 | 2 | 76 | -2 | -75 |
| ACIER DE FORME SUPPORT INP, IPE, IPER | | 7216 | 1'464 | 3'382 | 1'539 | 4'295 | -75 | -913 | 0 | 0 | 4 | 43 | -4 | -43 |
| POUTRE À LARGES AILES HE | | 7216 | 9'368 | 26'513 | 7'611 | 23'164 | 1'757 | 3'349 | 18 | 40 | 1 | 241 | 16 | -201 |
| ACIER ANGULAIRE + T > 80 mm LARGEUR | | 7216 | 553 | 1'458 | 495 | 1'325 | 57 | 133 | 3 | 17 | 3 | 44 | 1 | -27 |
| PROFILÉS ROULÉS À FROID | | 7216 | 1'532 | 4'054 | 1'387 | 4'134 | 145 | -80 | 1'855 | 4'057 | 1'043 | 3'617 | 813 | 440 |
| AUTRES PROFILS | | 7215+7216 | 702 | 1'893 | 635 | 1'764 | 67 | 129 | 538 | 1'799 | 733 | 2'303 | -195 | -504 |
| FILET | | 7217 | 20'441 | 57'198 | 22'298 | 51'574 | -1'857 | 5'623 | 14 | 57 | 6 | 23 | 8 | 34 |
| BOUTONS | | 7301 | 677 | 2'620 | 1'981 | 6'044 | -1'304 | -3'423 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | -3 |
| PROFILÉS SOUDÉS | | 7301 | 20 | 88 | 67 | 131 | -47 | -44 | 355 | 899 | 399 | 1'288 | -43 | -389 |
| RAILS | | 7302 | 5'810 | 15'320 | 7'998 | 16'287 | -2'188 | -966 | 118 | 455 | 313 | 1'003 | -195 | -548 |
| PRODUITS LONGS | | | 97'213 | 279'720 | 104'279 | 260'721 | -7'065 | 18'999 | 34'631 | 79'158 | 32'325 | 77'068 | 2'306 | 2'090 |
| TUBES, SOUDÉS | | 7306 | 4'532 | 12'146 | 3'716 | 11'453 | 816 | 693 | 315 | 1'021 | 462 | 1'445 | -146 | -423 |
| TUBES, SANS SOUDURE | | 7304 | 893 | 2'353 | 773 | 2'618 | 120 | -265 | 45 | 123 | 20 | 95 | 25 | 28 |
| DIV. TUBES, RACCORDS DE TUYAUTERIE ; BRIDES, ETC. | | 7305+7306+7307 | 2'794 | 6'601 | 2'602 | 6'849 | 192 | -247 | 352 | 976 | 325 | 945 | 27 | 32 |
| CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, PROFILÉS CREUX | | 7304+7306 | 6'471 | 16'192 | 4'957 | 14'543 | 1'514 | 1'648 | 1'107 | 2'748 | 870 | 2'647 | 237 | 101 |
| TUBES / PROFILÉS CREUX | | | 14'690 | 37'292 | 12'048 | 35'463 | 2'642 | 1'829 | 1'819 | 4'868 | 1'677 | 5'131 | 142 | -263 |
| FILETS EN FIL D'ACIER | | 7314 | 1'330 | 3'430 | 1'580 | 3'792 | -250 | -362 | 877 | 1'529 | 420 | 1'399 | 456 | 130 |
| ACIER INOXYDABLE (LINGOTS, DEMI-PRODUITS) | | 7218 | 630 | 1'245 | 293 | 923 | 337 | 322 | 0 | 1 | 1 | 6 | -0 | -5 |
| ACIER INOXYDABLE PRODUITS PLATS | | 7219+7220 | 7'457 | 20'483 | 8'178 | 23'190 | -721 | -2'707 | 327 | 961 | 411 | 1'259 | -84 | -298 |
| ACIER INOXYDABLE PRODUITS LONGS | | 7222+7223 | 2'351 | 7'202 | 2'769 | 8'165 | -418 | -963 | 3'080 | 8'109 | 3'019 | 7'249 | 62 | 860 |
| ACIER INOXYDABLE TUBES | | 7304+7306 | 1'651 | 4'407 | 1'585 | 4'663 | 66 | -257 | 491 | 1'863 | 1'659 | 5'574 | -1'168 | -3'711 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS (LINGOTS, DEMI-PRODUITS) | | 7224 | 417 | 1'078 | 520 | 1'116 | -102 | -39 | 469 | 1'402 | 152 | 1'042 | 317 | 360 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS PRODUITS PLATS | | 7225+7226 | 8'197 | 25'607 | 12'130 | 37'018 | -3'934 | -11'411 | 348 | 1'145 | 356 | 1'476 | -8 | -331 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS PRODUITS LONGS | | 7227+7228 | 4'379 | 11'707 | 5'172 | 14'940 | -793 | -3'233 | 9'684 | 20'932 | 10'050 | 24'428 | -366 | -3'496 |
| AUTRES ACIERS ALLIÉS TUBES ET TUYAUX | | 7304 | 27 | 107 | 40 | 68 | -12 | 39 | 3 | 13 | 3 | 8 | -1 | 5 |
| ACIER DIVERS | | | 26'439 | 75'265 | 32'267 | 93'876 | -5'828 | -18'611 | 15'278 | 35'954 | 16'071 | 42'440 | -793 | -6'486 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) SOUS FORME BRUTE | | 7601+7603 | 25'476 | 76'404 | 17'303 | 59'689 | 8'173 | 16'716 | 2'146 | 5'840 | 4'838 | 10'184 | -2'691 | -4'344 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) BARRES, PROFILÉS | | 7604 | 5'478 | 15'147 | 4'866 | 14'474 | 613 | 674 | 2'874 | 7'375 | 2'344 | 7'450 | 530 | -76 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) TÔLES, BANDES | | 7606 | 18'156 | 49'405 | 18'859 | 50'004 | -703 | -599 | 33'283 | 92'795 | 21'715 | 60'400 | 11'567 | 32'395 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) FEUILLES | | 7607 | 5'579 | 16'098 | 6'008 | 17'284 | -429 | -1'186 | 1'758 | 4'854 | 1'695 | 4'657 | 63 | 197 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) TUYAUX | | 7608 | 250 | 756 | 285 | 846 | -35 | -90 | 174 | 542 | 172 | 505 | 2 | 38 |
| ALUMINIUM (Y COMPRIS ALLIAGES) FIL, FEUILLES | | 7605+7607 | 6'125 | 17'596 | 6'519 | 18'592 | -394 | -997 | 1'932 | 5'333 | 1'884 | 5'155 | 48 | 178 |
| ALUMINIUM | | | 61'063 | 175'407 | 53'839 | 160'889 | 7'224 | 14'518 | 42'166 | 116'738 | 32'648 | 88'351 | 9'518 | 28'387 |
| TÔLE BRUTE | | 7801 | 130 | 434 | 98 | 419 | 32 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| PLOMB SOUS FORME DE PLAQUES, TÔLES, BANDES | | 7804 | 72 | 166 | 70 | 150 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | -3 |
| PLOMB | | | 202 | 601 | 168 | 569 | 34 | 32 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | -3 |
| TOTAL | | | 279'544 | 784'809 | 284'650 | 769'284 | -5'106 | 15'525 | 175'702 | 457'531 | 163'349 | 456'854 | 12'354 | 677 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE, FERRAILLE, DEMI-PRODUITS | | | 37'556 | 99'608 | 44'432 | 106'871 | -6'876 | -7'263 | 80'204 | 216'483 | 78'887 | 237'746 | 1'317 | -21'264 |
| PRODUITS PLATS, PRODUITS LONGS, TUBES / PROFILÉS CREUX, DIV. ACIER | | | 180'723 | 509'194 | 186'211 | 500'954 | -5'488 | 8'239 | 53'332 | 124'310 | 51'812 | 130'754 | 1'520 | -6'444 |
| ALUMINIUM | | | 61'063 | 175'407 | 53'839 | 160'889 | 7'224 | 14'518 | 42'166 | 116'738 | 32'648 | 88'351 | 9'518 | 28'387 |
| FERME | | | 202 | 601 | 168 | 569 | 34 | 32 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | -3 |
| TOTAL | | | 279'544 | 784'809 | 284'650 | 769'284 | -5'106 | 15'525 | 175'702 | 457'531 | 163'349 | 456'854 | 12'354 | 677 |