SSHV | ASCA

# IMPORTE SCHWEIZ - SIDERURGISCHE ERZEUGNISSE

IN TONNEN

Sep 26

| MATERIAL | | ZOLL.-POS. | 111 BRD | 112 F | 113 I | 114 NL | 115 BE/LUX | 121 OE | 122 GB | 123 DK | 125 S | 127 SF | 145 E | 154 TS | 156 SL | 387 JAP. | DIV. | IMPORT | EXPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROHEISEN | | 7201+7203+7205 | 709 | 49 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 | 1'002 | 25 |
| FERROLEGIERUNGEN | | 7202 | 12 | 3 | 440 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'145 | 1'604 | 103 |
| SCHROTT | | 7204 | 27'363 | 3'006 | 0 | 0 | 0 | 3'340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 67 | 34'030 | 83'232 |
| ROHSTAHL, BLÖCKE | | 7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROHSTAHL, KNÜPPEL | | 7207 | 122 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 247 | 3'408 |
| ROHEISEN, SCHROTT, HALBZEUG | | | 28'206 | 3'058 | 520 | 2 | 28 | 3'340 | 29 | 0 | 3 | 0 | 260 | 0 | 0 | 1 | 1'436 | 36'884 | 86'768 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., ROLLEN, SCHWARZ (>= 600 mm) | | 7208 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., ROLLEN, DEK. (>= 600 mm) | | 7208 | 162 | 436 | 429 | 0 | 68 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'445 | 21 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., TAFELN, SCHWARZ ODER DEK. (>= 600 mm) | Naturwalzkanten, <= 1250 mm, >= 4 mm | 7208 | 1'121 | 97 | 2'210 | 254 | 104 | 94 | 0 | 26 | 2 | 91 | 0 | 1 | 18 | 0 | 348 | 4'365 | 183 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., TAFELN, SCHWARZ ODER DEK. (>= 600 mm) | Grobbleche >= 4,75 mm | 7208 | 703 | 0 | 1'197 | 75 | 307 | 893 | 0 | 2 | 68 | 27 | 0 | 0 | 54 | 4 | 216 | 3'546 | 49 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., TAFELN, SCHWARZ ODER DEK. (>= 600 mm) | Mittelbleche 3 - < 4,75 mm | 7208 | 242 | 3 | 226 | 23 | 68 | 155 | 0 | 0 | 23 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1'011 | 162 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., TAFELN, SCHWARZ ODER DEK. (>= 600 mm) | Feinbleche < 3 mm | 7208 | 9 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 |
| SPALTBAND, WARMGEW., TAFELN + ROLLEN, SCHWARZ (< 600 mm) | | 7211 | 535 | 4 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 122 | 1'524 | 0 |
| DIV. STAHLBECHE IN TAFELN + ROLLEN WARMGEW. | | 7208 | 42 | 14 | 110 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 101 | 0 | 1 | 350 | 19 |
| STAHLBLECHE, KALTGEW., ROLLEN, SCHWARZ (>= 600 mm) | | 7209 | 501 | 0 | 5 | 0 | 1'702 | 1'041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3'344 | 16 |
| STAHLBLECHE, KALTGEW., TAFELN, SCHWARZ (>= 600 mm) | >= 3 mm dick | 7209 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| STAHLBLECHE, KALTGEW., TAFELN, SCHWARZ (>= 600 mm) | > 1 - < 3mm dick | 7209 | 503 | 0 | 210 | 0 | 6 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 928 | 27 |
| STAHLBLECHE, KALTGEW., TAFELN, SCHWARZ (>= 600 mm) | >= 0,5 - <= 1 mm dick | 7209 | 54 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 9 |
| STAHLBLECHE, KALTGEW., TAFELN, SCHWARZ (>= 600 mm) | < 0.5 mm dick | 7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPALTBAND, KALTGEWALZT, ROLLEN, SCHWARZ (< 600 mm) | | 7211 | 2'522 | 279 | 240 | 0 | 21 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3'482 | 117 |
| DIVERSE STAHLBLECHE IN TAFELN + ROLLEN, KALTGEWALZT | | 7209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| STAHLBLECHE, VERZINNT | | 7210+7212 | 7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 178 | 399 |
| STAHLBLECHE, ELEKTROLYTISCH VERZINKT | | 7210+7212 | 350 | 24 | 244 | 0 | 239 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 1'664 | 18 |
| STAHLBLECHE, SENDZIMIR-VERZINKT | | 7210+7212 | 3'938 | 157 | 779 | 268 | 3'058 | 1'903 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 | 10'275 | 171 |
| STAHLBLECHE ÜBERZOGEN (AL) | | 7210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| WELLBLECHE | | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| STAHLBLECHE LACKIERT, BEMALT ODER KUNSTSTOFFBESCHICHTET | | 7210+7212 | 892 | 422 | 1'512 | 1'217 | 112 | 130 | 106 | 0 | 3 | 0 | 381 | 17 | 0 | 0 | 191 | 4'983 | 358 |
| BREITFLACHSTAHL (< 600 mm breit) | | 7211 | 225 | 149 | 244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 43 | 715 | 14 |
| FLACHPRODUKTE | | | 11'824 | 1'584 | 8'542 | 1'837 | 5'689 | 5'065 | 108 | 28 | 175 | 222 | 666 | 161 | 173 | 4 | 2'087 | 38'166 | 1'579 |
| ARMIERUNGSSTAHL IN RINGEN, WILD AUFGEHASPELT | | 7213 | 9'271 | 8'491 | 2'758 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 224 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 900 | 21'661 | 759 |
| WALZDRAHT | | 7213 | 1'388 | 3'338 | 591 | 19 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1'919 | 7'800 | 810 |
| STABSTAHL GESCHMIEDET | | 7214 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 93 | 1 |
| ARMIERUNGSSTAHL IN STANGEN UND KALT UMGEHASPELTEN RINGEN | | 7214 | 3'362 | 217 | 9'224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 13'172 | 7 |
| FLACH-, VIERKANT- UND RUNDSTAHL | | 7214 | 871 | 615 | 889 | 0 | 0 | 113 | 343 | 0 | 0 | 0 | 24 | 159 | 0 | 0 | 798 | 3'813 | 5'911 |
| *STÄBE BETONSTAHL* | | 7214.2 | 3'362 | 217 | 9'224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 13'172 | 7 |
| *RINGE BETONSTAHL* | | 7213.10+(7217.10) | 9'271 | 8'420 | 19'272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37'020 | 694 |
| STABSTAHL, KALT VERFORMT | | 7215 | 263 | 3 | 1'101 | 94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 72 | 0 | 0 | 40 | 1'605 | 2'814 |
| U-,COULISSEN-, DOPPELT-T-STAHL, ENGL. TRAEGER 76,4 | | 7216 | 3 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 5 |
| WINKELSTAHL < 80 mm BREITE | | 7216 | 5 | 126 | 140 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 317 | 5 |
| T-STAHL < 80 mm BREITE | | 7216 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| FORMSTAHL UNP, UPE | | 7216 | 1'047 | 9 | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1'281 | 1 |
| FORMSTAHL TRÄGER INP, IPE, IPER | | 7216 | 887 | 32 | 196 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1'619 | 0 |
| BREITFLANSCHTRÄGER HE | | 7216 | 7'058 | 73 | 1'886 | 0 | 2'691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11'824 | 22 |
| WINKEL- + T-STAHL > 80 mm BREITE | | 7216 | 41 | 52 | 373 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 112 | 614 | 6 |
| KALTGEROLLTE PROFILE | | 7216 | 310 | 108 | 131 | 2 | 69 | 121 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 376 | 0 | 28 | 1'177 | 1'239 |
| ANDERE PROFILE | | 7215+7216 | 417 | 126 | 179 | 0 | 81 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 90 | 946 | 335 |
| DRAHT | | 7217 | 3'147 | 16 | 18'484 | 226 | 36 | 499 | 0 | 0 | 0 | 24 | 64 | 126 | 362 | 1 | 488 | 23'473 | 5 |
| SPUNDWÄNDE | | 7301 | 154 | 20 | 0 | 0 | 376 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 24 | 923 | 68 |
| GESCHWEISSTE PROFILE | | 7301 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 310 |
| SCHIENEN | | 7302 | 1'920 | 881 | 63 | 0 | 12 | 1'153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1'159 | 5'192 | 181 |
| LANGPRODUKTE | | | 30'164 | 14'131 | 36'197 | 342 | 3'532 | 2'156 | 371 | 49 | 225 | 24 | 704 | 652 | 741 | 1 | 6'356 | 95'642 | 12'480 |
| RÖHREN, GESCHWEISST | | 7306 | 1'155 | 3 | 2'192 | 169 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 92 | 17 | 0 | 368 | 4'160 | 17 |
| RÖHREN, NAHTLOS | | 7304 | 214 | 6 | 441 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 92 | 25 | 0 | 198 | 1'010 | 37 |
| DIV. RÖHREN, ROHRFORMSTÖCKE; FLANSCHE ETC. | | 7305+7306+7307 | 926 | 105 | 141 | 92 | 49 | 220 | 11 | 70 | 32 | 7 | 3 | 61 | 18 | 0 | 731 | 2'466 | 347 |
| STAHLBAU, HOHLPROFILE | | 7304+7306 | 1'456 | 95 | 2'123 | 102 | 15 | 704 | 349 | 12 | 3 | 6 | 51 | 22 | 0 | 0 | 169 | 5'108 | 668 |
| RÖHREN / HOHLPROFILE | | | 3'751 | 208 | 4'897 | 380 | 64 | 997 | 360 | 83 | 37 | 14 | 160 | 268 | 60 | 0 | 1'465 | 12'744 | 1'069 |
| STAHLDRAHTNETZE | | 7314 | 312 | 476 | 594 | 31 | 22 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 56 | 1'554 | 179 |
| ROSTFREIER STAHL (ROHBLÖCKE, HALBZEUG) | | 7218 | 34 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| ROSTFREIER STAHL FLACHPRODUKTE | | 7219+7220 | 1'381 | 516 | 1'091 | 0 | 587 | 76 | 5 | 0 | 147 | 826 | 174 | 11 | 1 | 9 | 3'420 | 8'245 | 382 |
| ROSTFREIER STAHL LANGPRODUKTE | | 7222+7223 | 638 | 148 | 539 | 0 | 33 | 62 | 12 | 13 | 34 | 1 | 156 | 17 | 0 | 5 | 650 | 2'309 | 1'334 |
| ROSTFREIER STAHL RÖHREN | | 7304+7306 | 444 | 10 | 761 | 2 | 0 | 26 | 5 | 0 | 2 | 68 | 23 | 3 | 0 | 2 | 69 | 1'417 | 475 |
| ANDERER LEGIERTER STAHL (ROHBLÖCKE, HALBZEUG) | | 7224 | 120 | 0 | 345 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 505 | 140 |
| ANDERER LEGIERTER STAHL FLACHPRODUKTE | | 7225+7226 | 3'122 | 937 | 184 | 1 | 1'157 | 1'400 | 1 | 0 | 336 | 138 | 34 | 156 | 88 | 0 | 1'559 | 9'112 | 296 |
| ANDERER LEGIERTER STAHL LANGPRODUKTE | | 7227+7228 | 3'036 | 13 | 722 | 22 | 0 | 235 | 0 | 0 | 20 | 0 | 92 | 280 | 0 | 0 | 565 | 4'984 | 5'710 |
| ANDERER LEGIERTER STAHL RÖHREN | | 7304 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 3 |
| DIVERSER STAHL | | | 9'097 | 2'100 | 4'281 | 57 | 1'801 | 1'824 | 24 | 14 | 614 | 1'033 | 481 | 471 | 90 | 17 | 6'340 | 28'244 | 8'520 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) IN ROHFORM | | 7601+7603 | 5'835 | 48 | 2'797 | 0 | 0 | 0 | 2'273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7'639 | 18'592 | 3'405 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) STÄBE, PROFILE | | 7604 | 2'183 | 74 | 700 | 36 | 68 | 563 | 1 | 0 | 20 | 8 | 88 | 66 | 13 | 0 | 1'209 | 5'029 | 3'231 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) BLECHE, BÄNDER | | 7606 | 5'790 | 1'991 | 1'617 | 75 | 95 | 212 | 14 | 0 | 0 | 0 | 818 | 1 | 878 | 0 | 3'933 | 15'425 | 21'971 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) FOLIEN | | 7607 | 3'294 | 15 | 301 | 41 | 219 | 657 | 22 | 0 | 2 | 0 | 100 | 9 | 18 | 0 | 1'007 | 5'685 | 1'675 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) ROHRE | | 7608 | 52 | 1 | 42 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 135 | 333 | 186 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) DRAHT, FOLIEN | | 7605+7607 | 3'337 | 20 | 301 | 65 | 219 | 657 | 22 | 0 | 2 | 0 | 242 | 10 | 18 | 0 | 1'526 | 6'421 | 1'827 |
| ALUMINIUM | | | 20'491 | 2'149 | 5'759 | 218 | 600 | 2'101 | 2'333 | 2 | 24 | 11 | 1'249 | 170 | 928 | 1 | 15'450 | 51'485 | 32'295 |
| ROHBLEI | | 7801 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 75 | 0 |
| BLEI ALS PLATTEN, BLECHE, BÄNDER | | 7804 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 |
| BLEI | | | 58.698 | 2.273 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 73.024 | 134.246 | 1.032 |
| GESAMTTOTAL | | | 103'592 | 23'233 | 60'196 | 2'834 | 11'714 | 15'483 | 3'225 | 175 | 1'079 | 1'304 | 3'519 | 1'721 | 1'991 | 25 | 33'207 | 263'298 | 142'713 |
| ANTEIL IN PROZENT | | | 39% | 9% | 23% | 1% | 4% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 13% | 100% | 54% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROHEISEN, SCHROTT, HALBZEUG | | | 28'206 | 3'058 | 520 | 2 | 28 | 3'340 | 29 | 0 | 3 | 0 | 260 | 0 | 0 | 1 | 1'436 | 36'884 | 86'768 |
| FLACH-, LANGPRODUKTE, RÖHREN / HOHLPROFILE, DIV. STAHL | | | 54'835 | 18'024 | 53'917 | 2'615 | 11'086 | 10'042 | 863 | 173 | 1'051 | 1'293 | 2'011 | 1'551 | 1'063 | 23 | 16'248 | 174'795 | 23'648 |
| ALUMINIUM | | | 20'491 | 2'149 | 5'759 | 218 | 600 | 2'101 | 2'333 | 2 | 24 | 11 | 1'249 | 170 | 928 | 1 | 15'450 | 51'485 | 32'295 |
| BLEI | | | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 134 | 1 |
| GESAMTTOTAL | | | 103'592 | 23'233 | 60'196 | 2'834 | 11'714 | 15'483 | 3'225 | 175 | 1'079 | 1'304 | 3'519 | 1'721 | 1'991 | 25 | 33'207 | 263'298 | 142'713 |

SSHV | ASCA

IN TONNEN

Januar-September 2026

| | | | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 121 | 122 | 123 | 125 | 127 | 145 | 154 | 156 | 387 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | | ZOLL.-POS. | BRD | F | I | NL | BE/LUX | OE | GB | DK | S | SF | E | TS | SL | JAP. | DIV. | IMPORT | EXPORT |
| ROHEISEN | | 7201+7203+7205 | 5'392 | 533 | 128 | 41 | 52 | 61 | 2 | 0 | 39 | 22 | 0 | 49 | 0 | 49 | 1'012 | 7'380 | 144 |
| FERROLEGIERUNGEN | | 7202 | 162 | 46 | 2'746 | 116 | 56 | 551 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10 | 0 | 0 | 8'986 | 12'740 | 604 |
| SCHROTT | | 7204 | 198'893 | 15'582 | 139 | 0 | 2 | 22'601 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1'196 | 0 | 0 | 0 | 230 | 238'646 | 628'349 |
| ROHSTAHL, BLÖCKE | | 7206 | 38 | 0 | 190 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 10 |
| ROHSTAHL, KNÜPPEL | | 7207 | 906 | 3'623 | 3'750 | 42 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 180 | 8'659 | 25'785 |
| ROHEISEN, SCHROTT, HALBZEUG | | | 205'390 | 19'784 | 6'953 | 198 | 111 | 23'266 | 141 | 5 | 39 | 22 | 1'281 | 59 | - | 49 | 10'408 | 267'707 | 654'892 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., ROLLEN, SCHWARZ (>= 600 mm) | | 7208 | 873 | 20 | 1'296 | 0 | 53 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 2'982 | 74 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., ROLLEN, DEK. (>= 600 mm) | | 7208 | 4'154 | 1'859 | 2'363 | 0 | 2'236 | 2'373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12'999 | 111 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., TAFELN, SCHWARZ ODER DEK. (>= 600 mm) | Naturwalzkanten, <= 1250 mm, >= 4 mm | 7208 | 13'072 | 1'094 | 19'867 | 1'423 | 652 | 1'872 | 68 | 261 | 363 | 1'006 | 17 | 36 | 71 | 34 | 2'266 | 42'102 | 997 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., TAFELN, SCHWARZ ODER DEK. (>= 600 mm) | Grobbleche >= 4,75 mm | 7208 | 5'652 | 106 | 7'360 | 856 | 1'878 | 7'226 | 0 | 99 | 825 | 493 | 0 | 88 | 289 | 4 | 1'132 | 26'008 | 669 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., TAFELN, SCHWARZ ODER DEK. (>= 600 mm) | Mittelbleche 3 - < 4,75 mm | 7208 | 1'969 | 71 | 2'209 | 268 | 676 | 3'168 | 0 | 0 | 338 | 251 | 0 | 69 | 35 | 0 | 320 | 9'373 | 1'130 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., TAFELN, SCHWARZ ODER DEK. (>= 600 mm) | Feinbleche < 3 mm | 7208 | 160 | 0 | 400 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 134 |
| SPALTBAND, WARMGEW., TAFELN + ROLLEN, SCHWARZ (< 600 mm) | | 7211 | 5'003 | 2'286 | 7'579 | 0 | 24 | 1'066 | 15 | 0 | 0 | 0 | 140 | 44 | 0 | 0 | 402 | 16'559 | 277 |
| DIV. STAHLBECHE IN TAFELN + ROLLEN WARMGEW. | | 7208 | 426 | 50 | 798 | 0 | 22 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 427 | 1'020 | 0 | 16 | 2'818 | 448 |
| STAHLBLECHE, KALTGEW., ROLLEN, SCHWARZ (>= 600 mm) | | 7209 | 5'845 | 134 | 293 | 44 | 12'731 | 5'505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1'022 | 25'581 | 155 |
| STAHLBLECHE, KALTGEW., TAFELN, SCHWARZ (>= 600 mm) | >= 3 mm dick | 7209 | 31 | 0 | 120 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 215 | 9 |
| STAHLBLECHE, KALTGEW., TAFELN, SCHWARZ (>= 600 mm) | > 1 - < 3mm dick | 7209 | 5'877 | 33 | 1'193 | 12 | 202 | 1'524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 318 | 9'185 | 252 |
| STAHLBLECHE, KALTGEW., TAFELN, SCHWARZ (>= 600 mm) | >= 0,5 - <= 1 mm dick | 7209 | 693 | 0 | 312 | 0 | 141 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1'193 | 64 |
| STAHLBLECHE, KALTGEW., TAFELN, SCHWARZ (>= 600 mm) | < 0.5 mm dick | 7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPALTBAND, KALTGEWALZT, ROLLEN, SCHWARZ (< 600 mm) | | 7211 | 24'387 | 1'863 | 2'725 | 4 | 68 | 397 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2'303 | 30 | 0 | 0 | 240 | 32'107 | 1'755 |
| DIVERSE STAHLBLECHE IN TAFELN + ROLLEN, KALTGEWALZT | | 7209 | 50 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 91 | 2 |
| STAHLBLECHE, VERZINNT | | 7210+7212 | 291 | 51 | 459 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1'339 | 1'411 |
| STAHLBLECHE, ELEKTROLYTISCH VERZINKT | | 7210+7212 | 4'003 | 34 | 1'114 | 0 | 1'189 | 2'228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'284 | 10'853 | 212 |
| STAHLBLECHE, SENDZIMIR-VERZINKT | | 7210+7212 | 38'540 | 994 | 5'814 | 3'586 | 17'829 | 15'208 | 0 | 0 | 295 | 0 | 1 | 1 | 168 | 0 | 1'229 | 83'666 | 879 |
| STAHLBLECHE ÜBERZOGEN (AL) | | 7210 | 239 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 306 | 5 |
| WELLBLECHE | | 7210 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 |
| STAHLBLECHE LACKIERT, BEMALT ODER KUNSTSTOFFBESCHICHTET | | 7210+7212 | 4'131 | 3'006 | 8'823 | 7'229 | 688 | 975 | 781 | 3 | 142 | 4 | 4'194 | 79 | 2 | 0 | 2'507 | 32'564 | 3'081 |
| BREITFLACHSTAHL (< 600 mm breit) | | 7211 | 2'767 | 1'158 | 2'043 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 424 | 0 | 0 | 202 | 6'624 | 132 |
| FLACHPRODUKTE | | | 118'164 | 12'796 | 64'807 | 13'439 | 38'401 | 42'224 | 882 | 362 | 2'055 | 1'779 | 6'671 | 1'243 | 1'607 | 43 | 12'736 | 317'210 | 11'797 |
| ARMIERUNGSSTAHL IN RINGEN, WILD AUFGEHASPELT | | 7213 | 109'320 | 121'388 | 21'575 | 0 | 24 | 35 | 334 | 0 | 1'014 | 0 | 877 | 0 | 0 | 16 | 3'883 | 258'464 | 60'789 |
| WALZDRAHT | | 7213 | 21'170 | 15'810 | 4'580 | 62 | 24 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'764 | 0 | 0 | 0 | 9'404 | 53'507 | 72'407 |
| STABSTAHL GESCHMIEDET | | 7214 | 322 | 0 | 242 | 0 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 1'068 | 10 |
| ARMIERUNGSSTAHL IN STANGEN UND KALT UMGEHASPELTEN RINGEN | | 7214 | 38'178 | 2'625 | 66'122 | 2 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2'702 | 109'939 | 385 |
| FLACH-, VIERKANT- UND RUNDSTAHL | | 7214 | 7'084 | 4'938 | 8'229 | 8 | 206 | 304 | 2'343 | 4 | 1 | 0 | 288 | 1'426 | 0 | 0 | 4'918 | 29'747 | 48'110 |
| STABSTAHL, KALT VERFORMT | | 7215 | 3'213 | 178 | 7'922 | 422 | 51 | 280 | 1 | 63 | 7 | 0 | 425 | 681 | 8 | 0 | 166 | 13'417 | 22'569 |
| U-,COULISSEN-, DOPPELT-T-STAHL, ENGL. TRAEGER 76,4 | | 7216 | 68 | 103 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 406 | 52 |
| WINKELSTAHL < 80 mm BREITE | | 7216 | 256 | 549 | 950 | 0 | 31 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1'978 | 134 |
| T-STAHL < 80 mm BREITE | | 7216 | 26 | 1 | 500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 553 | 11 |
| FORMSTAHL UNP, UPE | | 7216 | 6'552 | 162 | 793 | 0 | 209 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 557 | 8'504 | 75 |
| FORMSTAHL TRÄGER INP, IPE, IPER | | 7216 | 5'072 | 276 | 2'070 | 0 | 2'570 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0 | 1'308 | 11'517 | 1 |
| BREITFLANSCHTRÄGER HE | | 7216 | 48'873 | 859 | 17'096 | 7 | 19'012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 730 | 87'134 | 259 |
| WINKEL- + T-STAHL > 80 mm BREITE | | 7216 | 661 | 488 | 2'360 | 0 | 54 | 6 | 177 | 2 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 798 | 4'578 | 49 |
| KALTGEROLLTE PROFILE | | 7216 | 4'507 | 298 | 1'018 | 221 | 452 | 882 | 2 | 108 | 0 | 0 | 1 | 2'102 | 1'010 | 0 | 206 | 10'806 | 11'671 |
| ANDERE PROFILE | | 7215+7216 | 2'233 | 805 | 1'377 | 7 | 595 | 446 | 34 | 15 | 0 | 0 | 69 | 26 | 2 | 0 | 625 | 6'235 | 4'057 |
| DRAHT | | 7217 | 18'179 | 301 | 141'451 | 1'594 | 358 | 4'085 | 11 | 0 | 1 | 24 | 2'645 | 1'095 | 4'932 | 12 | 4'338 | 179'025 | 281 |
| SPUNDWÄNDE | | 7301 | 1'521 | 393 | 0 | 42 | 6'090 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'601 | 0 | 0 | 128 | 9'928 | 161 |
| GESCHWEISSTE PROFILE | | 7301 | 123 | 11 | 68 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 249 | 3'195 |
| SCHIENEN | | 7302 | 6'862 | 11'842 | 1'869 | 24 | 98 | 11'176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 88 | 2 | 0 | 14'631 | 46'675 | 1'399 |
| LANGPRODUKTE | | | 274'220 | 161'027 | 278'452 | 2'390 | 29'826 | 18'349 | 2'967 | 216 | 1'025 | 25 | 7'147 | 7'119 | 5'956 | 28 | 44'982 | 833'730 | 225'614 |
| RÖHREN, GESCHWEISST | | 7306 | 9'781 | 31 | 18'322 | 1'575 | 38 | 1'099 | 9 | 17 | 36 | 14 | 584 | 528 | 34 | 5 | 4'399 | 36'471 | 1'422 |
| RÖHREN, NAHTLOS | | 7304 | 2'093 | 58 | 2'928 | 24 | 5 | 111 | 2 | 0 | 14 | 1 | 82 | 925 | 303 | 0 | 935 | 7'482 | 343 |
| DIV. RÖHREN, ROHRFORMSTÖCKE; FLANSCHE ETC. | | 7305+7306+7307 | 8'307 | 749 | 1'492 | 711 | 439 | 1'922 | 168 | 255 | 294 | 279 | 89 | 545 | 59 | 3 | 6'064 | 21'375 | 2'930 |
| STAHLBAU, HOHLPROFILE | | 7304+7306 | 14'013 | 1'129 | 19'983 | 448 | 150 | 5'070 | 2'945 | 40 | 45 | 199 | 562 | 91 | 1 | 0 | 1'473 | 46'148 | 6'945 |
| RÖHREN / HOHLPROFILE | | | 34'193 | 1'967 | 42'725 | 2'758 | 632 | 8'202 | 3'124 | 312 | 389 | 492 | 1'316 | 2'089 | 397 | 8 | 12'871 | 111'476 | 11'640 |
| STAHLDRAHTNETZE | | 7314 | 2'178 | 3'501 | 6'230 | 304 | 55 | 19 | 27 | 9 | 288 | 0 | 7 | 70 | 5 | 0 | 741 | 13'435 | 4'271 |
| ROSTFREIER STAHL (ROHBLÖCKE, HALBZEUG) | | 7218 | 3'867 | 7 | 105 | 0 | 0 | 16 | 116 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4'169 | 23 |
| ROSTFREIER STAHL FLACHPRODUKTE | | 7219+7220 | 11'147 | 4'939 | 8'467 | 99 | 5'583 | 746 | 35 | 73 | 1'395 | 7'519 | 1'844 | 160 | 21 | 347 | 18'306 | 60'680 | 3'413 |
| ROSTFREIER STAHL LANGPRODUKTE | | 7222+7223 | 6'144 | 1'067 | 5'422 | 11 | 244 | 951 | 102 | 98 | 255 | 22 | 1'085 | 66 | 3 | 54 | 5'399 | 20'925 | 20'899 |
| ROSTFREIER STAHL RÖHREN | | 7304+7306 | 4'116 | 136 | 6'411 | 60 | 0 | 279 | 24 | 19 | 113 | 892 | 76 | 17 | 2 | 19 | 1'243 | 13'406 | 4'036 |
| ANDERER LEGIERTER STAHL (ROHBLÖCKE, HALBZEUG) | | 7224 | 729 | 1 | 1'596 | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 319 | 3'461 | 2'513 |
| ANDERER LEGIERTER STAHL FLACHPRODUKTE | | 7225+7226 | 30'566 | 3'800 | 1'317 | 301 | 6'943 | 10'966 | 1 | 20 | 2'624 | 985 | 373 | 611 | 684 | 839 | 11'852 | 71'882 | 3'524 |
| ANDERER LEGIERTER STAHL LANGPRODUKTE | | 7227+7228 | 22'341 | 199 | 5'748 | 209 | 12 | 3'126 | 7 | 3 | 132 | 89 | 1'057 | 1'916 | 0 | 2 | 4'503 | 39'344 | 63'322 |
| ANDERER LEGIERTER STAHL RÖHREN | | 7304 | 87 | 9 | 22 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 57 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 168 | 355 | 30 |
| DIVERSER STAHL | | | 81'174 | 13'660 | 35'318 | 985 | 12'838 | 16'922 | 312 | 221 | 4'864 | 9'507 | 4'459 | 2'845 | 715 | 1'262 | 42'574 | 227'656 | 102'031 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) IN ROHFORM | | 7601+7603 | 70'238 | 231 | 19'824 | 946 | 312 | 709 | 21'234 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 75'328 | 188'860 | 19'978 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) STÄBE, PROFILE | | 7604 | 18'896 | 734 | 6'407 | 332 | 579 | 5'175 | 31 | 9 | 117 | 214 | 738 | 1'190 | 69 | 3 | 10'306 | 44'800 | 23'652 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) BLECHE, BÄNDER | | 7606 | 51'274 | 16'554 | 12'464 | 443 | 1'762 | 2'246 | 147 | 10 | 51 | 1 | 6'470 | 119 | 6'032 | 4 | 40'375 | 137'952 | 223'489 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) FOLIEN | | 7607 | 31'495 | 94 | 2'196 | 364 | 1'026 | 4'850 | 137 | 5 | 9 | 0 | 811 | 28 | 188 | 0 | 9'444 | 50'648 | 14'615 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) ROHRE | | 7608 | 549 | 14 | 347 | 20 | 11 | 87 | 12 | 16 | 0 | 15 | 29 | 287 | 1 | 0 | 1'065 | 2'454 | 1'513 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) DRAHT, FOLIEN | | 7605+7607 | 31'738 | 183 | 2'351 | 463 | 1'034 | 4'850 | 145 | 5 | 9 | 0 | 2'000 | 31 | 188 | 1 | 12'476 | 55'474 | 16'036 |
| ALUMINIUM | | | 204'191 | 17'810 | 43'589 | 2'567 | 4'724 | 17'918 | 21'707 | 46 | 188 | 230 | 10'048 | 1'692 | 6'478 | 9 | 148'993 | 480'188 | 299'283 |
| ROHBLEI | | 7801 | 52 | 11 | 3 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 1'008 | 0 |
| BLEI ALS PLATTEN, BLECHE, BÄNDER | | 7804 | 381 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 446 | 2 |
| BLEI | | | 432.1 | 12.6 | 54.6 | 0.3 | 411.9 | 0.2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 533.5 | 1454.8 | 1.9 |
| GESAMTTOTAL | | | 917'765 | 227'056 | 471'898 | 22'338 | 86'943 | 126'882 | 29'141 | 1'162 | 8'560 | 12'056 | 30'925 | 15'048 | 15'153 | 1'400 | 273'097 | 2'239'422 | 1'305'259 |
| ANTEIL IN PROZENT | | | 41% | 10% | 21% | 1% | 4% | 6% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 12% | 100% | 58% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROHEISEN, SCHROTT, HALBZEUG | | | 205'390 | 19'784 | 6'953 | 198 | 111 | 23'266 | 141 | 5 | 39 | 22 | 1'281 | 59 | 0 | 49 | 10'408 | 267'707 | 654'892 |
| FLACH-, LANGPRODUKTE, RÖHREN / HOHLPROFILE, DIV. STAHL | | | 507'752 | 189'450 | 421'302 | 19'573 | 81'697 | 85'697 | 7'285 | 1'111 | 8'332 | 11'803 | 19'594 | 13'297 | 8'675 | 1'342 | 113'163 | 1'490'073 | 351'082 |
| ALUMINIUM | | | 204'191 | 17'810 | 43'589 | 2'567 | 4'724 | 17'918 | 21'707 | 46 | 188 | 230 | 10'048 | 1'692 | 6'478 | 9 | 148'993 | 480'188 | 299'283 |
| BLEI | | | 432 | 13 | 55 | 0 | 412 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 533 | 1'455 | 2 |
| GESAMTTOTAL | | | 917'765 | 227'056 | 471'898 | 22'338 | 86'943 | 126'882 | 29'141 | 1'162 | 8'560 | 12'056 | 30'925 | 15'048 | 15'153 | 1'400 | 273'097 | 2'239'422 | 1'305'259 |

SSHV | ASCA

# IMPORTE SCHWEIZ - SIDERURGISCHE ERZEUGNISSE

| | | | Monat | Kumuliert | Monat | Kumuliert | △Monat | △Kum. | Monat | Kumuliert | Monat | Kumuliert | △Monat | △Kum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | | ZOLL.-POS. | | IMPORT | Vorjahr | Vorjahr | | | | EXPORT | Vorjahr | Vorjahr | | |
| ROHEISEN | | 7201+7203+7205 | 1'002 | 7'380 | 970 | 6'904 | 33 | 476 | 25 | 144 | 10 | 201 | 15 | -58 |
| FERROLEGIERUNGEN | | 7202 | 1'604 | 12'740 | 1'602 | 14'083 | 2 | -1'343 | 103 | 604 | 144 | 722 | -41 | -118 |
| SCHROTT | | 7204 | 34'030 | 238'646 | 21'753 | 281'471 | 12'277 | -42'825 | 83'232 | 628'349 | 71'909 | 573'213 | 11'323 | 55'135 |
| ROHSTAHL, BLÖCKE | | 7206 | 0 | 282 | 30 | 190 | -30 | 91 | 0 | 10 | 2 | 39 | -2 | -30 |
| ROHSTAHL, KNÜPPEL | | 7207 | 247 | 8'659 | 184 | 11'598 | 64 | -2'939 | 3'408 | 25'785 | 2'745 | 26'418 | 663 | -633 |
| ROHEISEN, SCHROTT, HALBZEUG | | | 36'884 | 267'707 | 24'538 | 314'247 | 12'346 | -46'540 | 86'768 | 654'892 | 74'811 | 600'595 | 11'958 | 54'297 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., ROLLEN, SCHWARZ (>= 600 mm) | | 7208 | 139 | 2'982 | 423 | 2'781 | -284 | 201 | - | 74 | - | 27 | - | 47 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., ROLLEN, DEK. (>= 600 mm) | | 7208 | 1'445 | 12'999 | 2'075 | 17'731 | -630 | -4'732 | 21 | 111 | 17 | 154 | 5 | -43 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., TAFELN, SCHWARZ ODER DEK. (>= 600 mm) | Naturwalzkanten, <= 1250 mm, >= 4 mm | 7208 | 4'365 | 42'102 | 4'104 | 35'708 | 260 | 6'394 | 183 | 997 | 80 | 807 | 104 | 190 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., TAFELN, SCHWARZ ODER DEK. (>= 600 mm) | Grobbleche >= 4,75 mm | 7208 | 3'546 | 26'008 | 2'783 | 25'709 | 763 | 299 | 49 | 669 | 128 | 767 | -79 | -98 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., TAFELN, SCHWARZ ODER DEK. (>= 600 mm) | Mittelbleche 3 - < 4,75 mm | 7208 | 1'011 | 9'373 | 922 | 8'750 | 89 | 623 | 162 | 1'130 | 160 | 1'033 | 1 | 98 |
| STAHLBLECHE, WARMGEW., TAFELN, SCHWARZ ODER DEK. (>= 600 mm) | Feinbleche < 3 mm | 7208 | 39 | 604 | 221 | 954 | -182 | -350 | 13 | 134 | 34 | 230 | -20 | -96 |
| SPALTBAND, WARMGEW., TAFELN + ROLLEN, SCHWARZ (< 600 mm) | | 7211 | 1'524 | 16'559 | 3'073 | 24'441 | -1'550 | -7'882 | 0 | 277 | 50 | 119 | -50 | 158 |
| DIV. STAHLBECHE IN TAFELN + ROLLEN WARMGEW. | | 7208 | 350 | 2'818 | 312 | 3'619 | 38 | -801 | 19 | 448 | 33 | 521 | -14 | -73 |
| STAHLBLECHE, KALTGEW., ROLLEN, SCHWARZ (>= 600 mm) | | 7209 | 3'344 | 25'581 | 3'414 | 27'600 | -71 | -2'019 | 16 | 155 | - | 29 | 16 | 127 |
| STAHLBLECHE, KALTGEW., TAFELN, SCHWARZ (>= 600 mm) | >= 3 mm dick | 7209 | 43 | 215 | 7 | 418 | 35 | -203 | - | 9 | 0 | 2 | -0 | 7 |
| STAHLBLECHE, KALTGEW., TAFELN, SCHWARZ (>= 600 mm) | > 1 - < 3mm dick | 7209 | 928 | 9'185 | 1'117 | 9'091 | -189 | 94 | 27 | 252 | 58 | 414 | -31 | -162 |
| STAHLBLECHE, KALTGEW., TAFELN, SCHWARZ (>= 600 mm) | >= 0,5 - <= 1 mm dick | 7209 | 123 | 1'193 | 48 | 1'282 | 75 | -89 | 9 | 64 | 5 | 22 | 5 | 42 |
| STAHLBLECHE, KALTGEW., TAFELN, SCHWARZ (>= 600 mm) | < 0.5 mm dick | 7209 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | -3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| SPALTBAND, KALTGEWALZT, ROLLEN, SCHWARZ (< 600 mm) | | 7211 | 3'482 | 32'107 | 3'973 | 29'499 | -491 | 2'608 | 117 | 1'755 | 219 | 2'287 | -101 | -532 |
| DIVERSE STAHLBLECHE IN TAFELN + ROLLEN, KALTGEWALZT | | 7209 | 3 | 91 | 28 | 271 | -25 | -180 | 0 | 2 | 1 | 8 | -1 | -6 |
| STAHLBLECHE, VERZINNT | | 7210+7212 | 178 | 1'339 | 173 | 2'010 | 5 | -670 | 399 | 1'411 | 26 | 236 | 373 | 1'174 |
| STAHLBLECHE, ELEKTROLYTISCH VERZINKT | | 7210+7212 | 1'664 | 10'853 | 1'222 | 10'131 | 442 | 722 | 18 | 212 | 19 | 172 | -1 | 40 |
| STAHLBLECHE, SENDZIMIR-VERZINKT | | 7210+7212 | 10'275 | 83'666 | 8'326 | 80'251 | 1'949 | 3'415 | 171 | 879 | 112 | 1'232 | 58 | -353 |
| STAHLBLECHE ÜBERZOGEN (AL) | | 7210 | 4 | 306 | 65 | 414 | -61 | -108 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| WELLBLECHE | | 7210 | 6 | 38 | 6 | 35 | -0 | 3 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| STAHLBLECHE LACKIERT, BEMALT ODER KUNSTSTOFFBESCHICHTET | | 7210+7212 | 4'983 | 32'564 | 3'889 | 35'222 | 1'094 | -2'658 | 358 | 3'081 | 261 | 4'275 | 97 | -1'195 |
| BREITFLACHSTAHL (< 600 mm breit) | | 7211 | 715 | 6'624 | 673 | 6'254 | 42 | 370 | 14 | 132 | 21 | 1'721 | -7 | -1'589 |
| FLACHPRODUKTE | | | 38'166 | 317'210 | 36'855 | 322'177 | 1'311 | -4'967 | 1'579 | 11'797 | 1'223 | 14'056 | 357 | -2'260 |
| ARMIERUNGSSTAHL IN RINGEN, WILD AUFGEHASPELT | | 7213 | 21'661 | 258'464 | 23'297 | 227'638 | -1'636 | 30'827 | 759 | 60'789 | 6'643 | 66'125 | -5'884 | -5'336 |
| WALZDRAHT | | 7213 | 7'800 | 53'507 | 5'409 | 49'643 | 2'391 | 3'864 | 810 | 72'407 | 7'267 | 89'783 | -6'457 | -17'376 |
| STABSTAHL GESCHMIEDET | | 7214 | 93 | 1'068 | 124 | 1'159 | -32 | -91 | 1 | 10 | - | 47 | 1 | -37 |
| ARMIERUNGSSTAHL IN STANGEN UND KALT UMGEHASPELTEN RINGEN | | 7214 | 13'172 | 109'939 | 12'539 | 105'585 | 633 | 4'354 | 7 | 385 | 67 | 344 | -60 | 41 |
| FLACH-, VIERKANT- UND RUNDSTAHL | | 7214 | 3'813 | 29'747 | 4'087 | 32'026 | -274 | -2'279 | 5'911 | 48'110 | 6'778 | 60'307 | -867 | -12'197 |
| STABSTAHL, KALT VERFORMT | | 7215 | 1'605 | 13'417 | 1'547 | 12'347 | 58 | 1'071 | 2'814 | 22'569 | 2'618 | 23'603 | 196 | -1'034 |
| U-,COULISSEN-, DOPPELT-T-STAHL, ENGL. TRAEGER 76,4 | | 7216 | 46 | 406 | 151 | 454 | -105 | -48 | 5 | 52 | 5 | 61 | 0 | -9 |
| WINKELSTAHL < 80 mm BREITE | | 7216 | 317 | 1'978 | 120 | 1'512 | 197 | 467 | 5 | 134 | 4 | 30 | 1 | 104 |
| T-STAHL < 80 mm BREITE | | 7216 | 69 | 553 | 95 | 531 | -25 | 22 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| FORMSTAHL UNP, UPE | | 7216 | 1'281 | 8'504 | 1'112 | 8'985 | 169 | -481 | 1 | 75 | 4 | 154 | -3 | -79 |
| FORMSTAHL TRÄGER INP, IPE, IPER | | 7216 | 1'619 | 11'517 | 1'066 | 11'293 | 553 | 224 | 0 | 1 | 2 | 57 | -2 | -56 |
| BREITFLANSCHTRÄGER HE | | 7216 | 11'824 | 87'134 | 8'401 | 80'180 | 3'422 | 6'954 | 22 | 259 | 8 | 471 | 13 | -212 |
| WINKEL- + T-STAHL > 80 mm BREITE | | 7216 | 614 | 4'578 | 381 | 4'089 | 233 | 488 | 6 | 49 | 3 | 78 | 2 | -29 |
| KALTGEROLLTE PROFILE | | 7216 | 1'177 | 10'806 | 1'243 | 11'239 | -65 | -433 | 1'239 | 11'671 | 1'406 | 11'091 | -167 | 580 |
| ANDERE PROFILE | | 7215+7216 | 946 | 6'235 | 910 | 6'154 | 36 | 80 | 335 | 4'057 | 333 | 5'094 | 2 | -1'038 |
| DRAHT | | 7217 | 23'473 | 179'025 | 22'569 | 165'943 | 905 | 13'082 | 5 | 281 | 31 | 184 | -26 | 97 |
| SPUNDWÄNDE | | 7301 | 923 | 9'928 | 1'372 | 16'201 | -450 | -6'273 | 68 | 161 | 72 | 124 | -5 | 37 |
| GESCHWEISSTE PROFILE | | 7301 | 19 | 249 | 15 | 289 | 3 | -40 | 310 | 3'195 | 310 | 3'292 | -0 | -97 |
| SCHIENEN | | 7302 | 5'192 | 46'675 | 7'139 | 51'011 | -1'947 | -4'336 | 181 | 1'399 | 178 | 2'621 | 2 | -1'222 |
| LANGPRODUKTE | | | 95'642 | 833'730 | 91'578 | 786'279 | 4'065 | 47'451 | 12'480 | 225'614 | 25'731 | 263'475 | -13'252 | -37'861 |
| RÖHREN, GESCHWEISST | | 7306 | 4'160 | 36'471 | 4'108 | 34'069 | 52 | 2'402 | 17 | 1'422 | 441 | 4'697 | -424 | -3'275 |
| RÖHREN, NAHTLOS | | 7304 | 1'010 | 7'482 | 1'028 | 7'699 | -17 | -217 | 37 | 343 | 33 | 344 | 4 | -1 |
| DIV. RÖHREN, ROHRFORMSTÖCKE; FLANSCHE ETC. | | 7305+7306+7307 | 2'466 | 21'375 | 2'618 | 22'012 | -152 | -637 | 347 | 2'930 | 384 | 2'937 | -37 | -7 |
| STAHLBAU, HOHLPROFILE | | 7304+7306 | 5'108 | 46'148 | 5'219 | 45'906 | -112 | 242 | 668 | 6'945 | 1'112 | 7'891 | -444 | -946 |
| RÖHREN / HOHLPROFILE | | | 12'744 | 111'476 | 12'973 | 109'687 | -229 | 1'789 | 1'069 | 11'640 | 1'969 | 15'868 | -901 | -4'228 |
| STAHLDRAHTNETZE | | 7314 | 1'554 | 13'435 | 1'931 | 14'030 | -376 | -595 | 179 | 4'271 | 389 | 3'653 | -210 | 617 |
| ROSTFREIER STAHL (ROHBLÖCKE, HALBZEUG) | | 7218 | 78 | 4'169 | 302 | 2'269 | -223 | 1'899 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 12 |
| ROSTFREIER STAHL FLACHPRODUKTE | | 7219+7220 | 8'245 | 60'680 | 8'304 | 66'464 | -59 | -5'784 | 382 | 3'413 | 312 | 3'204 | 70 | 209 |
| ROSTFREIER STAHL LANGPRODUKTE | | 7222+7223 | 2'309 | 20'925 | 2'710 | 22'949 | -401 | -2'024 | 1'334 | 20'899 | 2'595 | 19'992 | -1'261 | 907 |
| ROSTFREIER STAHL RÖHREN | | 7304+7306 | 1'417 | 13'406 | 1'397 | 12'955 | 20 | 451 | 475 | 4'036 | 1'184 | 14'711 | -709 | -10'675 |
| ANDERER LEGIERTER STAHL (ROHBLÖCKE, HALBZEUG) | | 7224 | 505 | 3'461 | 320 | 3'305 | 185 | 156 | 140 | 2'513 | 188 | 1'785 | -47 | 728 |
| ANDERER LEGIERTER STAHL FLACHPRODUKTE | | 7225+7226 | 9'112 | 71'882 | 7'293 | 100'426 | 1'819 | -28'544 | 296 | 3'524 | 568 | 4'364 | -272 | -840 |
| ANDERER LEGIERTER STAHL LANGPRODUKTE | | 7227+7228 | 4'984 | 39'344 | 4'619 | 41'126 | 365 | -1'782 | 5'710 | 63'322 | 7'409 | 74'179 | -1'699 | -10'857 |
| ANDERER LEGIERTER STAHL RÖHREN | | 7304 | 38 | 355 | 60 | 496 | -22 | -141 | 3 | 30 | 6 | 40 | -3 | -10 |
| DIVERSER STAHL | | | 28'244 | 227'656 | 26'936 | 264'021 | 1'308 | -36'364 | 8'520 | 102'031 | 12'652 | 121'939 | -4'132 | -19'908 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) IN ROHFORM | | 7601+7603 | 18'592 | 188'860 | 16'506 | 162'303 | 2'085 | 26'557 | 3'405 | 19'978 | 4'002 | 26'846 | -598 | -6'868 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) STÄBE, PROFILE | | 7604 | 5'029 | 44'800 | 4'731 | 44'676 | 298 | 124 | 3'231 | 23'652 | 3'070 | 23'570 | 162 | 82 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) BLECHE, BÄNDER | | 7606 | 15'425 | 137'952 | 12'755 | 136'750 | 2'670 | 1'202 | 21'971 | 223'489 | 17'230 | 177'548 | 4'741 | 45'941 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) FOLIEN | | 7607 | 5'685 | 50'648 | 5'093 | 50'096 | 592 | 552 | 1'675 | 14'615 | 1'631 | 13'973 | 44 | 642 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) ROHRE | | 7608 | 333 | 2'454 | 342 | 2'708 | -9 | -253 | 186 | 1'513 | 260 | 1'992 | -74 | -478 |
| ALUMINIUM (INKL. -LEGIERUNGEN) DRAHT, FOLIEN | | 7605+7607 | 6'421 | 55'474 | 5'532 | 54'049 | 889 | 1'425 | 1'827 | 16'036 | 1'752 | 15'222 | 75 | 814 |
| ALUMINIUM | | | 51'485 | 480'188 | 44'959 | 450'582 | 6'526 | 29'606 | 32'295 | 299'283 | 27'946 | 259'152 | 4'349 | 40'132 |
| ROHBLEI | | 7801 | 75 | 1'008 | 71 | 880 | 3 | 128 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | -0 |
| BLEI ALS PLATTEN, BLECHE, BÄNDER | | 7804 | 60 | 446 | 62 | 476 | -2 | -30 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | -3 |
| BLEI | | | 134 | 1'455 | 133 | 1'356 | 1 | 99 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | -3 |
| GESAMTTOTAL | | | 263'298 | 2'239'422 | 237'972 | 2'248'349 | 25'326 | -8'926 | 142'713 | 1'305'259 | 144'332 | 1'275'090 | -1'620 | 30'168 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ROHEISEN, SCHROTT, HALBZEUG | | | 36'884 | 267'707 | 24'538 | 314'247 | 12'346 | -46'540 | 86'768 | 654'892 | 74'811 | 600'595 | 11'958 | 54'297 |
| FLACH-, LANGPRODUKTE, RÖHREN / HOHLPROFILE, DIV. STAHL | | | 174'795 | 1'490'073 | 168'342 | 1'482'164 | 6'454 | 7'909 | 23'648 | 351'082 | 41'576 | 415'339 | -17'928 | -64'257 |
| ALUMINIUM | | | 51'485 | 480'188 | 44'959 | 450'582 | 6'526 | 29'606 | 32'295 | 299'283 | 27'946 | 259'152 | 4'349 | 40'132 |
| BLEI | | | 134 | 1'455 | 133 | 1'356 | 1 | 99 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | -3 |
| GESAMTTOTAL | | | 263'298 | 2'239'422 | 237'972 | 2'248'349 | 25'326 | -8'926 | 142'713 | 1'305'259 | 144'332 | 1'275'090 | -1'620 | 30'168 |